

# Suomen nivelkärsäisten luettelo

## *Check-list of Finnish Hemiptera*

Albrecht, A., Mattila, K., Rinne, V. & Söderman, G.  
<http://users.utu.fi/veirinne/tyoryhma/tyoryhma.htm>

Luettelo on Hemiptera-työryhmän jäsenten ylläpitämä lista Suomesta tavatuista nivelkärsäislajeista. Systematiikka ja taksonomia noudattaa Aukema & Rieger 1995, 1997, 1999, 2001 (luteet), Anufriev & Emeljanov 1988, Biedermann & Niedringhaus 2004, Nickel 2003, Ossiannilsson 1978, 1981, 1983 (kaskaat), Ossiannilsson 1992 (kempit), Remaudière & Remaudière 1997 (kirvat), Huldén 1986, Gertsson 1987 (jauhiaiset) sekä Schmutterer 1959 ja Fjelddalen 1996 (kilpikirvat). Synonyymeistä vain Suomessa käytetyt on listattu. Laji, joka on löydetty vain sisätiloissa tai joka on vahingossa/ tarkoituksella tuotu maahan on merkitty asteriskilla auktorivuoden jälkeen. Taksonomisesti tai muuten epäselvät lajit on merkitty kysymysmerkillä ennen lajin nimeä.

*The check-list is maintained by the members of the Finnish Hemiptera Group and comprises all Hemiptera species recorded in Finland. Systematics and taxonomy follows Aukema & Rieger 1995, 1997, 1999, 2001 (Heteroptera), Anufriev & Emeljanov 1988, Biedermann & Niedringhaus 2004, Nickel 2003, Ossiannilsson 1978, 1981, 1983, (Auchenorrhyncha), Ossiannilsson 1992 (Psylloidea), Remaudière & Remaudière 1997 (Aphidoidea), Huldén 1986, Gertsson 1987 (Aleyrodoidea), Schmutterer 1959 and Fjelddalen 1996 (Coccoidea). Synonyms used in Finland have been listed. If a species only has been met with indoors or has been accidentally, or with purpose, introduced, it has been marked by an asterisk following the author year. Taxonomically or otherwise unclear species have been marked with ? before the name.*

## HEMIPTERA

### HETEROPTERA

#### CERATOCOMBIDAE

- Ceratocombus* Signoret, 1852  
*coleoptratus* (Zetterstedt, 1819)  
*brevipennis* Poppius, 1910  
*lusaticus* Jordan, 1943  
*jordani* Linnavuori, 1951  
*corticalis* Reuter, 1889

#### DIPSOCORIDAE

- Cryptostemma* Herrich-Schäffer, 1835  
*pusillum* (J. Sahlberg, 1870)  
*waltli* (Fieber, 1860)

#### NEPIDAE

#### NEPINAE

- Nepa* Linnaeus, 1758  
*cinerea* Linnaeus, 1758  
*rubra* Linnaeus, 1758

#### RANATRINAE

- Ranatra* Fabricius, 1790  
*linearis* (Linnaeus, 1758)

#### CORIXIDAE

#### MICRONECTINAE

- Micronecta* Kirkaldy, 1897  
*griseola* Horvath, 1899  
*minutissima* (Linnaeus, 1758)  
*poweri* (Douglas & Scott, 1869)

#### CYMATIAINAE

- Cymatia* Flor, 1860  
*bonsdorffi* (C. R. Sahlberg, 1819)  
*coleoptrata* (Fabricius, 1777)

#### CORIXINAE

- Glaenocoris* Thomson, 1869  
*propinqua* (Fieber, 1860)  
 ssp. *propinqua*  
 ssp. *cavifrons* (Thomson, 1869)  
*Arctocoris* Wallengren, 1894  
*carinata* (C. R. Sahlberg, 1819)  
*germari* (Fieber, 1848)  
*Callicorixa* White, 1873  
*praeusta* (Fieber, 1848)  
*producta* (Reuter, 1880)  
*wollastoni* (Douglas & Scott, 1865)  
*Corixa* Geoffroy, 1762  
*dentipes* Thomson, 1869  
*punctata* (Illiger, 1807)  
*Hesperocorixa* Kirkaldy, 1908  
*Sigara* partim  
*castanea* (Thomson, 1869)  
*linnaei* (Fieber, 1848)  
*sahlbergi* (Fieber, 1848)  
*Paracorixa* Poisson, 1957  
*Callicorixa* partim  
*concinna* (Fieber, 1848)

***Sigara*** Fabricius, 1775  
*striata* (Linnaeus, 1758)  
*hellensi* (C. R. Sahlberg, 1819)  
*nigrolineata* (Fieber, 1848)  
*semistriata* (Fieber, 1848)  
*limitata* (Fieber, 1848)  
*distincta* (Fieber, 1848)  
*falleni* (Fieber, 1848)  
*fallenoidea* (Hungerford, 1926)  
*fossarum* (Leach, 1817)  
*longipalis* (J. Sahlberg, 1878)  
*lateralis* (Leach, 1817)

**APHELOCHEIRIDAE**  
***Aphelocheirus*** Westwood, 1833  
*aestivalis* (Fabricius, 1794)

**NOTONECTIDAE**  
***Notonecta*** Linnaeus, 1758  
*glauca* Linnaeus, 1758  
*lutea* Müller, 1776  
*reuteri* Hungerford, 1928

**MESOVELIIDAE**  
***Mesovelgia*** Mulsant & Rey, 1852  
*furcata* Mulsant & Rey, 1852

**HEBRIDAE**  
***Hebrus*** Curtis, 1833  
*pusillus* (Fallén, 1807)  
*ruficeps* Thomson, 1871

**HYDROMETRIDAE**  
***Hydrometra*** Latreille, 1796  
*gracilentata* Horvath, 1899  
*stagnorum* (Linnaeus, 1758)

**VELIIDAE**  
**MICROVELIINAE**  
***Microvelia*** Westwood, 1834  
*buanoi* Drake, 1920  
*umbriicola* Wroblewski, 1938  
*reticulata* (Burmeister, 1835)

**VELIINAE**  
***Velia*** Latreille, 1804  
*saulii* Tamanini, 1947

**GERRIDAE**  
***Aquarius*** Schellenberg, 1800  
*Gerris* partim  
*najas* (De Geer, 1773)  
*paludum* (Fabricius, 1794)  
***Gerris*** Fabricius, 1794  
*argentatus* Schummel, 1832  
*lacustris* (Linnaeus, 1758)  
*odontogaster* (Zetterstedt, 1828)

*sphagnetorum* Gaunitz, 1947  
*thoracicus* Schummel, 1832  
*lateralis* Schummel, 1832

***Limnopor*** Stål, 1868  
*Gerris* partim  
*rufoscutellatus* (Latreille, 1807)

**SALDIDAE**  
**CHILOXANTHINAE**  
***Chiloxanthus*** Reuter, 1891  
*stellatus* (Curtis, 1835)

**SALDINAE**  
***Chartoscirta*** Stål, 1868  
*cincta* (Herrich-Schäffer, 1841)  
*elegantula* (Fallén, 1807)

***Halosalda*** Reuter, 1912  
*lateralis* (Fallén, 1807)

***Macrosaldula*** Leston & Southwood, 1964  
*Saldula* partim  
*scotica* (Curtis, 1835)

***Micracanthia*** Reuter, 1912  
*fennica* (Reuter, 1844)  
*marginalis* (Fallén, 1807)

***Saldula*** Van Duzee, 1914  
*arenicola* (Scholtz, 1847)  
*fucicola* (J. Sahlberg, 1870)  
*opacula* (Zetterstedt, 1839)  
*orthochila* (Fieber, 1859)  
*pallipes* (Fabricius, 1794)  
*palustris* (Douglas, 1874)  
*pilosella* (Thomson, 1871)  
*saltatoria* (Linnaeus, 1758)

***Salda*** Fabricius, 1803  
*littoralis* (Linnaeus, 1758)  
*morio* Zetterstedt, 1838  
*muelleri* (Gmelin, 1790)  
*sahlbergi* Reuter, 1875

***Teloleuca*** Reuter, 1912  
*bifasciata* (Thomson, 1871)  
*pellucens* (Fabricius, 1779)

**TINGIDAE**  
***Acalypta*** Westwood, 1840  
*carinata* (Panzer, 1806)  
*gracilis* (Fieber, 1844)  
*marginata* (Wolff, 1804)  
*nigrina* (Fallén, 1807)  
*parvula* (Fallén, 1807)  
*platycheila* (Fieber, 1844)

***Agramma*** Stephens, 1829  
*femorale* Thomson, 1871

*tropidopterum* Flor, 1860

**Catoplatus** Spinola, 1837

*fabricii* (Stål, 1868)

**Derephysia** Spinola, 1837

*foliacea* (Fallén, 1807)

**Dictyla** Stål, 1874

*convergens* (Herrich-Schäffer, 1835)

*echii* (Schrank, 1782)

**Galeatus** Curtis, 1833

*affinis* (Herrich-Schäffer, 1835) \*

*spinifrons* (Fallén, 1807)

**Kalama** Puton, 1876

*tricornis* (Schrank, 1801)

**Physatocheila** Fieber, 1844

*costata* (Fabricius, 1794)

*quadrinaculata* (Wolff, 1804)

**Stephanitis** Stål, 1873

*oberti* (Kolenati, 1857)

*pyri* (Fabricius, 1775) \*

*rhododendri* Horvath, 1905

**Tingis** Fabricius, 1803

*cardui* (Linnaeus, 1758)

## MICROPHYSIDAE

**Loricula** Curtis, 1833

*elegantula* (Bärensprung, 1858)

*pselaphiformis* Curtis, 1833

**Myrmedobia** Bärensprung, 1857

*coleoprata* (Fallén, 1807)

*distinguenda* Reuter, 1884

*exilis* (Fallén, 1807)

*tenella* (Zetterstedt, 1828)

## MIRIDAE

### BRYOCORINAE

#### BRYOCORINI

**Bryocoris** Fallén, 1829

*pteridis* (Fallén, 1807)

**Monalocoris** Dahlbom, 1851

*filicis* (Linnaeus, 1758)

#### DICYPHINI

**Dicyphus** Fieber, 1858

*globulifer* (Fallén, 1829)

*pallicornis* (Fieber, 1861)

*constrictus* (Boheman, 1852)

**Macrolophus** Fieber, 1858

*pygmaeus* (Rambur, 1839)

*nubilus* auct. nec (Herrich-Schäffer, 1835)

### DERAEOCORINAE

#### CLIVINEMATINI

**Bothynotus** Fieber, 1864

*pilosus* (Boheman, 1852)

#### HYALIODINI

**Stethoconus** Flor, 1860

*cyrtopeltis* (Flor, 1861)

#### DERAEOCORINI

**Alloetomus** Fieber, 1858

*germanicus* E. Wagner, 1939

*gothicus* (Fallén, 1807)

**Deraeocoris** Kirschbaum, 1855

*punctulatus* (Fallén, 1807)

*scutellaris* (Fabricius, 1794)

#### MIRINAE

#### STENODEMINI

**Myrmecoris** Gorski, 1852

*gracilis* (R. F. Sahlberg, 1848)

**Pithanus** Fieber, 1858

*hrabei* Stehlik, 1952

*maerkelii* (Herrich-Schäffer, 1835)

**Actinocoris** Reuter, 1876

*signatus* Reuter, 1876

**Leptopterna** Fieber, 1858

*dolabrata* (Linnaeus, 1758)

*ferrugata* (Fallén, 1807)

**Megaloceraea** Fieber, 1858

*recticornis* (Geoffroy, 1785)

**Notostira** Fieber, 1878

*elongata* (Geoffroy, 1785)

*erratica* (Linnaeus, 1758)

**Stenodema** Laporte de Castelnau, 1832

*holsatum* (Fabricius, 1787)

*laevigatum* (Linnaeus, 1758)

*virens* (Linnaeus, 1767)

*calcaratum* (Fallén, 1807)

*trispinosum* Reuter, 1904

**Teratocoris** Fieber, 1858

*antennatus* (Boheman, 1852)

*caricis* Kirkaldy, 1909

*elegans* Woodroffe, 1967

*paludum* J. Sahlberg, 1870

*saundersi* Douglas & Scott, 1869

*lineatus* E. Wagner, 1952

*viridis* Douglas & Scott, 1867

**Trigonotylus** Fieber, 1858

*caelestialium* (Kirkaldy, 1902)

*fuscitarsis* Lammes, 1987

*ruficornis* (Geoffroy, 1785)

#### MIRINI

**Pantilius** Curtis, 1833  
*tunicatus* (Fabricius, 1781)

**Phytocoris** Fallén, 1814  
*dimidiatus* Kirschbaum, 1856  
*intricatus* Flor, 1861  
*longipennis* Flor, 1861  
*pini* Kirschbaum, 1856  
*populi* (Linnaeus, 1758)  
*reuteri* Saunders, 1876  
*tiliae* (Fabricius, 1776)  
*insignis* Reuter, 1876  
*ulmi* (Linnaeus, 1758)

**Megacoelum** Fieber, 1858  
*infusum* (Herrich-Schäffer, 1837)

**Adelphocoris** Reuter, 1896  
*lineolatus* (Goeze, 1778)  
*quadripunctatus* (Fabricius, 1794)  
*seticornis* (Fabricius, 1775)

**Calocoris** Fieber, 1858  
*affinis* (Herrich-Schäffer, 1835)  
*roseomaculatus* (De Geer, 1773)

**Closterotomus** Fieber, 1858  
*Calocoris* partim  
*biclavatus* (Herrich-Schäffer, 1835)  
*fulvomaculatus* (De Geer, 1773)  
*norwegicus* (Gmelin, 1790)

**Grypocoris** Douglas & Scott, 1868  
*Calocoris* partim  
*sexguttatus* (Fabricius, 1777)

**Rhabdomiris** E. Wagner, 1968  
*striatellus* (Fabricius, 1794)

**Miris** Fabricius, 1794  
*striatus* (Linnaeus, 1758)

**Stenotus** Jakovlev, 1877  
*binotatus* (Fabricius, 1794)

**Dichrooscytus** Fieber, 1858  
*gustavi* Josifov, 1981  
*rufipennis* (Fallén, 1807)

**Lygocoris** Reuter, 1875  
*pabulinus* (Linnaeus, 1761)  
*rugicollis* (Fallén, 1807)  
*contaminatus* (Fallén, 1807)  
*viridis* (Fallén, 1807)

**Apolygus** China, 1941  
*Lygocoris* partim  
*limbatus* (Fallén, 1807)  
*lucorum* (Meyer-Dür, 1843)  
*rhamnocola* (Reuter, 1885)  
*spinolae* (Meyer-Dür, 1841)

**Lygus** Hahn, 1833  
*adpersus* (Schilling, 1837)  
*gemellatus* auct. nec (Herrich-Schäffer, 1835)  
*pratensis* (Linnaeus, 1758)  
*punctatus* (Zetterstedt, 1838)  
*rugulipennis* Poppius, 1911  
*wagneri* Remane, 1955

**Orthops** Fieber, 1858  
*basalis* (Costa, 1853)  
*campestris* (Linnaeus, 1758)  
*kalmii* (Linnaeus, 1758)

**Pinalitus** Kelton, 1955  
*Orthops* partim  
*cervinus* (Herrich-Schäffer, 1842)  
*rubricatus* (Fallén, 1807)

**Agnocoris** Reuter, 1875  
*rubicundus* (Fallén, 1807)

**Liocoris** Fieber, 1858  
*tripustulatus* (Fabricius, 1781)

**Camptozygum** Reuter, 1896  
*aequale* (Villers, 1789)  
*pinastri* (Fallén, 1807)

**Polymerus** Hahn, 1831  
*nigrita* (Fallén, 1807)  
*cognatus* (Fieber, 1858)  
*lammesi* Rinne, 1989  
*microphthalmus* (E. Wagner, 1951)  
*palustris* (Reuter, 1907)  
*tepastus* Rinne, 1989  
*unifasciatus* (Fabricius, 1794)  
*vulneratus* (Panzer, 1806)

**Charagochilus** Fieber, 1858  
*gyllenhali* (Fallén, 1807)

**Capsus** Fabricius, 1803  
*ater* (Linnaeus, 1758)  
*wagneri* Remane, 1950

## ORTHOTYLINAE HALTICINI

**Halticus** Hahn, 1829  
*apterus* (Linnaeus, 1758)  
*major* E. Wagner, 1951

**Strongylocoris** Blanchard, 1840  
*leucocephalus* (Linnaeus, 1758)  
*niger* (Herrich-Schäffer, 1835)  
*steganoides* (J. Sahlberg, 1875)

**Pachytomella** Reuter, 1891  
*parallela* (Meyer-Dür, 1843)

**Orthocephalus** Fieber, 1858  
*brevis* (Panzer, 1798)

*saltator* (Hahn, 1835)  
*vittipennis* (Herrich-Schäffer, 1835)

***Euryopicoris*** Reuter, 1875  
*fennicus* E. Wagner, 1954  
*nitidus* (Meyer-Dür, 1843)

***Labops*** Burmeister, 1835  
*sahlbergi* (Fallén, 1829)

***Myrmecophyes*** Fieber, 1870  
*alboornatus* (Stål, 1858)

#### ORTHOTYLINI

***Malacocoris*** Fieber, 1858  
*chlorizans* (Panzer, 1794)

***Orthotylus*** Fieber, 1858  
*boreellus* (Zetterstedt, 1828)  
*flavinervis* (Kirschbaum, 1856)  
*marginalis* Reuter, 1883  
*nassatus* (Fabricius, 1787)  
*prasinus* (Fallén, 1826)  
*tenellus* (Fallén, 1807)  
*virens* (Fallén, 1807)  
*viridinervis* (Kirschbaum, 1856)  
*ericetorum* (Fallén, 1807)  
*flavosparsus* (C. R. Sahlberg, 1842)  
*fuscescens* (Kirschbaum, 1856)  
*bilineatus* (Fallén, 1807)

***Pseudoloxops*** Kirkaldy, 1905  
*coccineus* (Meyer-Dür, 1843)

***Cyrthorrhinus*** Fieber, 1858  
*caricis* (Fallén, 1807)

***Fieberocapsus*** Carvalho & Southwood, 1955  
*flaveolus* (Reuter, 1870)

***Mecomma*** Fieber, 1858  
*ambulans* (Fallén, 1807)  
*dispar* (Boheman, 1852)

***Globiceps*** Lepeletier & Serville, 1825  
*flavomaculatus* (Fabricius, 1794)  
*salicicola* Reuter, 1880

***Blepharidopterus*** Kolenati, 1845  
*angulatus* (Fallén, 1807)  
*diaphanus* (Kirschbaum, 1856)

***Cyllecoris*** Hahn, 1834  
*histrionicus* (Linnaeus, 1767)

***Dryophilocoris*** Reuter, 1875  
*flavoquadrimaculatus* (De Geer, 1773)

#### PHYLINAE

##### PILOPHORINI

***Pilophorus*** Hahn, 1826

*cinnamopterus* (Kirschbaum, 1856)  
*clavatus* (Linnaeus, 1767)  
*confusus* (Kirschbaum, 1856)  
*perplexus* Douglas & Scott, 1875

#### HALLODAPINI

***Cremnocephalus*** Fieber, 1861  
*albolineatus* Reuter, 1875

***Hallodapus*** Fieber, 1858  
*rufescens* (Burmeister, 1835)

***Systellonotus*** Fieber, 1858  
*triguttatus* (Linnaeus, 1767)

#### PHYLINI

***Oncotylus*** Fieber, 1858  
*punctipes* Reuter, 1875

***Macrotylus*** Fieber, 1850  
*cruciatus* (R. F. Sahlberg, 1848)

***Plagiognathus*** Fieber, 1858  
*arbustorum* (Fabricius, 1794)  
*chrysanthemi* (Wolff, 1804)

***Europiella*** Reuter, 1909  
*Plagiognathus* partim  
*Poliopterus* E. Wagner, 1949  
*albipennis* (Fallén, 1829)  
*artemisiae* (Becker, 1864)  
*albipennis* auct. nec (Fallén, 1829), partim

***Parapsallus*** E. Wagner, 1952  
*Plagiognathus* partim  
*vitellinus* (Scholtz, 1847)

***Campylomma*** Reuter, 1878  
*verbasci* (Meyer-Dür, 1843)

***Monosynamma*** Scott, 1864  
*bohemanni* (Fallén, 1829)

***Chlamydatus*** Curtis, 1833  
*opacus* (Zetterstedt, 1838)  
*saltitans* (Fallén, 1807)  
*pulicarius* (Fallén, 1807)  
*pullus* (Reuter, 1880)  
*wilkinsoni* (Douglas & Scott, 1866)

***Salicarus*** Kerzhner, 1962  
*roseri* (Herrich-Schäffer, 1838)

***Sthenarus*** Fieber, 1858  
*rotermundi* (Scholtz, 1847)

***Criocoris*** Fieber, 1858  
*crassicornis* (Hahn, 1834)  
*quadrimaculatus* (Fallén, 1807)

***Atractotomus*** Fieber, 1853  
*kolenatii* (Flor, 1860)  
*magnicornis* (Fallén, 1807)

*mali* (Meyer-Dür, 1843)  
*morio* J. Sahlberg, 1883

***Psallus*** Fieber, 1858  
 ?*confusus* Rieger, 1981  
   *diminutus* auct. nec (Kirschbaum, 1856)

*falleni* Reuter, 1883  
*haematodes* (Gmelin, 1790)  
   *roseus* (Fabricius, 1777) preocc.  
   *alni* (Fabricius, 1794)

*lepidus* Fieber, 1858  
*mollis* (Mulsant & Rey, 1852)  
   *masseei* Woodroffe, 1957

*salicis* (Kirschbaum, 1856)  
   *scholtzi* Fieber, 1861  
   *alnicola* Douglas & Scott, 1871

*varians* (Herrich-Schäffer, 1841)  
*aethiops* (Zetterstedt, 1838)  
*betuleti* (Fallén, 1826)  
*graminicola* (Zetterstedt, 1828)  
*perrisi* (Mulsant & Rey, 1852)  
*variabilis* (Fallén, 1807)  
*wagneri* Ossiannilsson, 1953  
*ambiguus* (Fallén, 1807)  
*quercus* (Kirschbaum, 1856)  
*lapponicus* E. Wagner, 1952  
*luridus* Reuter, 1878

***Compsidolon*** Reuter, 1899  
*salicellum* (Herrich-Schäffer, 1842)

***Phoenicocoris*** Reuter, 1875  
*modestus* (Meyer-Dür, 1843)  
*obscorellus* (Fallén, 1829)

***Orthonotus*** Stephens, 1829  
*rufifrons* (Fallén, 1807)

***Brachyarthrum*** Fieber, 1858  
*limitatum* Fieber, 1858

***Tytthus*** Fieber, 1864  
*pubescens* (Knight, 1931)  
*pygmaeus* (Zetterstedt, 1838)

***Plesiodema*** Reuter, 1875  
*pinetellum* (Zetterstedt, 1828)

***Phylus*** Hahn, 1831  
*coryli* (Linnaeus, 1758)  
*melanocephalus* (Linnaeus, 1767)

***Megalocoleus*** Reuter, 1890  
*molliculus* (Fallén, 1807)  
*tanacetii* (Fallén, 1807)  
   *pilosus* (Schränk, 1801) preocc.

***Hoplomachus*** Fieber, 1858  
*thunbergii* (Fabricius, 1807)

***Placochilus*** Fieber, 1858  
*seladonicus* (Fallén, 1807)

***Lopus*** Hahn, 1831  
*decolor* (Fallén, 1807)

## NABIDAE

***Himacerus*** Wolff, 1811  
   *Nabis* partim  
*boops* (Schiödte, 1870)

***Nabis*** Latreille, 1802  
*brevis* Scholtz, 1847  
*ericetorum* Scholtz, 1847  
*ferus* (Linnaeus, 1758)  
*pseudoferus* Remane, 1949  
*punctatus* A. Costa, 1847  
   *feroides* Remane, 1953  
*rugosus* (Linnaeus, 1758)  
*inscriptus* (Kirby, 1837)  
*limbatus* Dahlbom, 1851  
*lineatus* Dahlbom, 1851  
*flavomarginatus* Scholtz, 1847

## ANTHOCORIDAE

### ANTHOCORINAE

***Acompocoris*** Reuter, 1875  
*alpinus* Reuter, 1875  
*pygmaeus* (Fallén, 1807)

***Anthocoris*** Fallén, 1814  
*confusus* Reuter, 1884  
*gallarumulmi* (De Geer, 1773)  
*limbatus* Fieber, 1836  
*nemoralis* (Fabricius, 1794)  
*nemorum* (Linnaeus, 1761)  
*pilosus* (Jakovlev, 1877)  
   *sibiricus* auct. nec (Reuter, 1875)  
*simulans* Reuter, 1884  
   *minki* auct. nec Dohrn, 1860

***Elatophilus*** Reuter, 1884  
*nigrellus* (Zetterstedt, 1838)  
*nigricornis* (Zetterstedt, 1838)  
*stigmatellus* (Zetterstedt, 1838)

***Temnostethus*** Fieber, 1860  
*gracilis* Horvath, 1907  
*pusillus* (Herrich-Schäffer, 1835)

***Tetraphleps*** Fieber, 1860  
*aterrima* (J. Sahlberg, 1878)  
*bicuspis* (Herrich-Schäffer, 1835)

***Orius*** Wolff, 1811  
*minutus* Linnaeus, 1758  
*niger* (Wolff, 1811)  
   *compressicornis* R. F. Sahlberg, 1848  
*agilis* (Flor, 1860)

*horvathi* (Reuter, 1884)

## LYCTOCORINAE

*Amphiareus* Distant, 1904

*obscuriceps* (Poppius, 1909)

*Lyctocoris* Hahn, 1836

*campestris* (Fabricius, 1794)

*nidicola* E. Wagner, 1955

*Scoloposcelis* Fieber, 1864

*obscurella* (Zetterstedt, 1838)

*pulchella* (Zetterstedt, 1838)

*Xylocoris* Dufour, 1831

*cursitans* (Fallén, 1807)

*formicetorum* (Boheman, 1844)

*parvulus* (Reuter, 1871)

*galactinus* (Fieber, 1836)

*lativentris* (J. Sahlberg, 1870)

## CIMICIDAE

*Cimex* Linnaeus, 1758

*columbarius* Jenyns, 1839

*lectularius* Linnaeus, 1758

*Oeciacus* Stål, 1873

*hirundinis* (Lamarck, 1816)

## REDUVIIDAE

### CENTROCENIDINAE

*Empicoris* Wolff, 1811

*culiciformis* (De Geer, 1773)

*vagabundus* (Linnaeus, 1758)

## PHYMATINAE

*Phymata* Latreille, 1802

*crassipes* (Fabricius, 1775)

## STENOPODAINAE

*Pygolampis* Germar, 1817

*bidentata* (Goeze, 1778)

## HARPACTORINAE

*Coranus* Curtis, 1833

*aethiops* Jakovlev, 1893

*subapterus* auct. nec (De Geer, 1773), partim

*subapterus* (De Geer, 1773)

*Rhynocoris* Hahn, 1833

*annulatus* (Linnaeus, 1758)

## ARADIDAE

### ANEURINAE

*Aneuris* Curtis, 1824

*avenius* (Dufour, 1833)

### ARADINAE

*Aradus* Fabricius, 1803

*angularis* J. Sahlberg, 1866

*annulicornis* Fabricius, 1803

*anisotomus* Puton, 1879

*aterrimus* Fieber, 1864

*betulae* (Linnaeus, 1758)

*betulinus* Fallén, 1829

*bimaculatus* Reuter, 1872

*brevicollis* Fallén, 1807

*cinnamomeus* (Panzer, 1794)

*corticalis* (Linnaeus, 1758)

*crenaticollis* R. F. Sahlberg, 1848

*depressus* (Fabricius, 1794)

*erosus* Fallén, 1807

*laeviusculus* Reuter, 1875

*lugubris* Fallén, 1805

*montandoni* Reuter, 1885

*obtectus* Vásárhelyi, 1988

*pictus* auct. nec Bärensprung, 1859

*signaticornis* R. F. Sahlberg, 1848

*truncatus* Fieber, 1861

## LYGAEIDAE

### LYGAEINAE

#### LYGAEINI

*Lygaeus* Fabricius, 1794

*equestris* (Linnaeus, 1758)

## ORSILLINAE

### NYSIINI

*Nithecus* Horvath, 1890

*jacobaeae* (Schilling, 1829)

*Nysius* Dallas, 1852

*ericae* (Schilling, 1829)

ssp. *groenlandicus* (Zetterstedt, 1838)

*helveticus* (Herrich-Schäffer, 1850)

*thymi* (Wolff, 1804)

### ORSILLINI

*Ortholomus* Stål, 1872

*punctipennis* (Herrich-Schäffer, 1839)

## ISCHNORHYNCHINAE

*Kleidocerys* Stephens, 1829

*resedae* (Panzer, 1797)

## CYMINAE

*Cymus* Hahn, 1832

*aurescens* Distant, 1883

*obliquus* Horvath, 1888

*clavicularis* (Fallén, 1807)

*glandicolor* Hahn, 1832

*melanocephalus* Fieber, 1861

## BLISSINAE

*Ischnodemus* Fieber, 1836

*sabuleti* (Fallén, 1826)

## GEOCORINAE

*Geocoris* Fallén, 1814

*ater* (Fabricius, 1787)  
*dispar* (Waga, 1839)  
*grylloides* (Linnaeus, 1758)  
*lapponicus* Zetterstedt, 1838

#### **ARTHENEINAE**

*Chilacis* Fieber, 1864  
*typhae* (Perris, 1857)

#### **HETEROGASTRINAE**

*Heterogaster* Schilling, 1829  
*urticae* (Fabricius, 1775)

#### **OXYCARENINAE**

*Macroplax* Fieber, 1860  
*preyssleri* (Fieber, 1837)

*Oxycarenum* Fieber, 1837  
*modestus* (Fallén, 1829)  
*lavatae* (Fabricius, 1787) \*

*Philomyrmex* R. F. Sahlberg, 1848  
*insignis* R. F. Sahlberg, 1848

#### **RHYPAROCHROMINAE**

##### **ANTILLOCORINI**

*Tropidostethus* Fieber, 1860  
*holosericeus* (Scholz, 1846)

##### **DRYMINI**

*Drymus* Fieber, 1860  
*pilicornis* (Mulsant & Rey, 1852)  
*brunneus* (R. F. Sahlberg, 1848)  
*ryei* Douglas & Scott, 1865  
*sylvaticus* (Fabricius, 1775)

*Eremocoris* Fieber, 1860  
*abietis* (Linnaeus, 1758)  
*plebejus* (Fallén, 1807)

*Gastrodes* Westwood, 1840  
*abietum* Bergroth, 1914  
*grossipes* (De Geer, 1773)

*Lamproplax* Douglas & Scott, 1868  
*picea* (Flor, 1860)

*Scolopostethus* Fieber, 1860  
*affinis* (Schilling, 1829)  
*decoratus* (Hahn, 1833)  
*pictus* (Schilling, 1829)  
*pilosus* Reuter, 1874  
*thomsoni* Reuter, 1874

*Taphropeltus* Stål, 1873  
*hamulatus* (Thomson, 1870)

##### **GONIANOTINI**

*Aphanus* Laporte de Castelnau, 1832  
*rolandri* (Linnaeus, 1758)

*Gonianotus* Fieber, 1860  
*marginepunctatus* (Wolff, 1804)

*Macrodema* Fieber, 1860  
*micropterum* (Curtis, 1836)

*Ischnocoris* Fieber, 1860  
*angustulus* (Boheman, 1852)

*Pionosomus* Fieber, 1860  
*varius* (Wolff, 1804)

*Pterotmetus* Amyot & Audinet-Serville, 1843  
*staphyliniformis* (Schilling, 1829)

*Trapezonotus* Fieber, 1860  
*arenarius* (Linnaeus, 1758)  
*desertus* Seidenstücker, 1951  
*anorus* (Flor, 1860)

##### **MEGALONOTINI**

*Megalonotus* Fieber, 1860  
*antennatus* (Schilling, 1829)  
*chiragra* (Fabricius, 1794)

*Sphragisticus* Stål, 1872  
*nebulosus* (Fallén, 1807)

##### **RHYPAROCHROMINI**

*Graptopeltus* Stål, 1872  
*lynceus* (Fabricius, 1775)

*Peritrechus* Fieber, 1860  
*angusticollis* (R. F. Sahlberg, 1848)  
*convivus* (Stål, 1858)  
*distinguendus* (Flor, 1860)  
*geniculatus* (Hahn, 1832)  
*nubilus* (Fallén, 1807)

*Rhyparochromus* Hahn, 1826  
*phoeniceus* (Rossi, 1794)  
*pini* (Linnaeus, 1758)

##### **MYODOCHINI**

*Ligyrocoris* Stål, 1872  
*sylvestris* (Linnaeus, 1758)

*Pachybrachius* Hahn, 1826  
*fracticollis* (Schilling, 1829)  
*luridus* Hahn, 1826

##### **PLINTHISINI**

*Plinthisus* Stephens, 1829  
*brevipennis* (Latreille, 1807)  
*pusillus* (Scholtz, 1847)

##### **STYGNOCORINI**

*Acompus* Fieber, 1860  
*rufipes* (Wolff, 1804)

*Stygnocoris* Douglas & Scott, 1865  
*fuligineus* (Geoffroy, 1785)



*pygmaeus* (R. F. Sahlberg, 1848)  
*rusticus* (Fallén, 1807)  
*sabulosus* (Schilling, 1829)

#### PIESMATIDAE

*Parapiesma* Pericart, 1974  
*Piesma* partim  
*quadratum* (Fieber, 1844)  
*salsolae* (Becker, 1867)

*Piesma* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825  
*capitatum* (Wolff, 1804)  
*maculatum* (Laporte, 1833)

#### BERYTIDAE

#### BERYTINAE

*Neides* Latreille, 1804  
*tipularius* (Linnaeus, 1758)

*Berytinus* Kirkaldy, 1900  
*clavipes* (Fabricius, 1775)  
*minor* (Herrich-Schäffer, 1835)  
*crassipes* (Herrich-Schäffer, 1835)  
*signoreti* (Fieber, 1859)

#### METACANTHINAE

*Metatropis* Fieber, 1859  
*rufescens* (Herrich-Schäffer, 1835)  
*linnaeae* E. Wagner, 1950

#### RHOPALIDAE

#### CORIZINAE

*Corizus* Fallén, 1814  
*hyoscyami* (Linnaeus, 1758)

*Liorhyssus* Stål, 1872  
*hyalinus* (Fabricius, 1794)

*Stictopleurus* Stål, 1872  
*abutilon* (Rossi, 1790)  
*crassicornis* (Linnaeus, 1758)  
*punctatonervosus* (Goeze, 1778)

*Aeschyntelus* Stål, 1872  
*maculatus* (Fieber, 1836)

*Rhopalus* Schilling, 1827  
*distinctus* (Signoret, 1859)  
*conspersus* auct. nec (Fieber, 1836)  
*parumpunctatus* (Schilling, 1827)  
*subrufus* (Gmelin, 1790)

*Brachycarenum* Fieber, 1860  
*tigrinus* (Schilling, 1827)

#### MYRMINAE

*Myrmus* Hahn, 1832  
*miriformis* (Fallén, 1807)

*Chorosoma* Curtis, 1830  
*schillingii* (Schummel, 1827)

#### ALYDIDAE

*Alydus* Fabricius, 1803  
*calcaratus* (Linnaeus, 1758)

#### PYRRHOCORIDAE

*Pyrrhocoris* Fallén, 1814  
*apterus* (Linnaeus, 1758) \*

#### COREIDAE

#### COREINAE

*Coreus* Fabricius, 1794  
*marginatus* (Linnaeus, 1758)

#### ARENOCORINAE

*Spathocera* Stein, 1860  
*dahlmannii* (Schilling, 1829)

*Ulmicola* Kirkaldy, 1909  
*spinipes* (Fallén, 1829)

*Nemocoris* R. F. Sahlberg, 1848  
*fallenii* R. F. Sahlberg, 1848

*Coriomeris* Westwood, 1842  
*denticulatus* (Scopoli, 1763)  
*scabricornis* (Panzer, 1809)

#### PENTATOMIDAE

#### PENTATOMINAE

*Sciocoris* Fallén, 1829  
*cursitans* (Fabricius, 1794)  
*microphthalmus* Flor, 1860  
*umbrinus* (Wolff, 1804)

*Aelia* Fabricius, 1803  
*acuminata* (Linnaeus, 1758)  
*klugi* Hahn, 1831

*Neottiglossa* Kirby, 1837  
*pusilla* (Gmelin, 1790)

*Stagonomus* Gorski, 1852  
*pusillus* (Herrich-Schäffer, 1830)

*Peribalus* Mulsant & Rey, 1866  
*vernalis* (Wolff, 1804)

*Palomena* Mulsant & Rey, 1866  
*prasina* (Linnaeus, 1761)

*Nezara* Amyot & Audinet-Serville, 1843  
*viridula* (Linnaeus, 1758) \*

*Chlorochroa* Stål, 1872  
*Pitedia* Reuter, 1888  
*juniperina* (Linnaeus, 1758)  
*pinicola* (Mulsant, 1852)

*Carpocoris* Kolenati, 1846  
*purpureipennis* (De Geer, 1773)

*Dolycoris* Mulsant & Rey, 1866  
*baccarum* (Linnaeus, 1758)

**Pentatoma** Olivier, 1789  
*rufipes* (Linnaeus, 1758)

**Eurydema** Laporte de Castelnau, 1832  
*dominulus* (Scopoli, 1763)  
*oleracea* (Linnaeus, 1758)  
*ornatum* (Linnaeus, 1758) \*

**Picromerus** Amyot & Audinet-Serville, 1843  
*bidens* (Linnaeus, 1758)

**Troilus** Stål, 1867  
*luridus* (Fabricius, 1775)

**Rhacognathus** Fieber, 1860  
*punctatus* (Linnaeus, 1758)

**Eysarcoris** Fieber, 1860  
*aeneus* (Lethierry, 1877)  
*fabricii* Kirkaldy, 1904

**Jalla** Hahn, 1832  
*dumosa* (Linnaeus, 1758)

**Zicrona** Amyot & Audinet-Serville, 1843  
*caerulea* (Linnaeus, 1758)

#### PODOPINAE

**Graphosoma** Laporte de Castelnau, 1832  
*lineatum* (Linnaeus, 1758) \*

**Dybowskyia** Jakovlev, 1877  
*reticulata* (Dallas, 1851)

#### SCUTELLERIDAE

**Odontoscelis** Laporte de Castelnau, 1832  
*fuliginosa* (Linnaeus, 1761)

**Phimodera** Germar, 1839  
*humeralis* (Dalman, 1823)  
*lapponica* (Zetterstedt, 1828)

**Eurygaster** Laporte de Castelnau, 1832  
*testudinaria* (Geoffroy, 1785)

#### CYDNIDAE

#### SEHIRINAE

**Legnotus** Schiödte, 1848  
*picipes* (Fallén, 1807)

**Tritomegas** Amyot & Audinet-Serville, 1843  
*Sehirus* partim  
*bicolor* (Linnaeus, 1758)

**Adomerus** Mulsant & Rey, 1852  
*biguttatus* (Linnaeus, 1758)

**Sehirus** Amyot & Audinet-Serville, 1843  
*luctuosus* Mulsant & Rey, 1866

**Ochetostethus** Fieber, 1861  
*opacus* (Scholtz, 1847)  
*nanus* auct. nec (Herrich-Schäffer, 1834)

#### THYREOCORINAE

**Thyreocoris** Schrank, 1801  
*scarabaeoides* (Linnaeus, 1758)

#### ACANTHOSOMATIDAE

**Acanthosoma** Curtis, 1824  
*haemorrhoidale* (Linnaeus, 1758)

**Elasmostethus** Fieber, 1860  
*brevis* Lindberg, 1934  
*interstinctus* (Linnaeus, 1758)

**Elasmucha** Stål, 1864  
*ferrugata* (Fabricius, 1787)  
*fieberi* (Jakovlev, 1864)  
*grisea* (Linnaeus, 1758)

**Cyphostethus** Fieber, 1868  
*tristriatus* (Fabricius, 1787)

#### FULGOROMORPHA CIXIIDAE

**Cixius** Latreille, 1804  
*nervosus* (Linnaeus, 1758)  
*cunicularius* (Linnaeus, 1758)  
*distinguendus* Kirschbaum, 1868  
*cambricus* China, 1935  
*similis* Kirschbaum, 1868

**Pentastiridius** Kirschbaum, 1868  
*leporinus* (Linnaeus, 1761)

#### DELPHACIDAE

#### KELISIINAE

**Kelisia** Fieber, 1866  
*guttula* (Germar, 1818)  
*vittipennis* (J. Sahlberg, 1868)  
*confusa* Linnavuori, 1957  
*pallidula* (Boheman, 1847)  
*praecox* Haupt, 1935  
*ribauti* W. Wagner, 1938  
*monoceros* Ribaut, 1934  
*sabulicola* W. Wagner, 1952

#### STENOCRANINAE

**Stenocranus** Fieber, 1866  
*major* (Kirschbaum, 1868)  
*minutus* (Fabricius, 1787)  
*fuscovittatus* (Stål, 1858)

#### DELPHACINAE

**Delphacinus** Fieber, 1866  
*mesomelas* (Boheman, 1849)

**Eurysula** Vilbaste, 1968  
*lurida* (Fieber, 1866)  
*laevifrons* (J. Sahlberg, 1871)

**Eurybregma** Scott, 1875  
*porcus* (Emeljanov, 1964)

- Stiroma*** Fieber, 1866  
*affinis* Fieber, 1866  
*bicarinata* (Herrich-Schäffer, 1835)
- Stiromoides*** Vilbaste, 1971  
*maculiceps* (Horvath, 1903)
- Achorotile*** Fieber, 1866  
*albosignata* (Dahlbom, 1845)  
*longicornis* (J. Sahlberg, 1871)
- Euconomelus*** Haupt, 1929  
*lepidus* (Boheman, 1847)
- Conomelus*** Fieber, 1866  
*anceps* (Germar, 1821)
- Delphax*** Fabricius, 1798  
*crassicornis* (Panzer, 1796)  
*pulchellus* (Curtis, 1833)  
*minki* auct. nec Fieber, 1866
- Euides*** Fieber, 1866  
*basilinea* (Germar, 1821)  
*speciosa* (Boheman, 1852)
- Chloriona*** Fieber, 1866  
*chinai* Ossiannilsson, 1946  
*prasinula* auct. nec Fieber, 1872  
*glaucescens* Fieber, 1866  
*unicolor* auct. nec Herrich-Schäffer, 1835  
*smaragdula* (Stål, 1853)  
*smaragdula* J. Sahlberg, 1871
- Megamelus*** Fieber, 1866  
*notula* (Germar, 1830)  
*brevifrons* Reuter, 1880
- Unkanodes*** Fennah, 1963  
*excisa* (Melichar, 1898)
- Megadelphax*** W. Wagner, 1963  
*sordidula* (Stål, 1853)
- Laodelphax*** Fennah, 1963  
*striatella* (Fallén, 1826)
- Paraliburnia*** Jensen-Haarup, 1917  
*adela* (Flor, 1861)  
*clypealis* (J. Sahlberg, 1871)
- Hyledelphax*** Vilbaste, 1968  
*elegantula* (Boheman, 1847)
- Calligypona*** J. Sahlberg, 1871  
*reyi* (Fieber, 1866)  
*albicollis* J. Sahlberg, 1871
- Delphacodes*** Fieber, 1866  
*capnodes* (Scott, 1870)  
*venosus* (Germar, 1830)  
*curtula* (J. Sahlberg, 1871)
- Gravesteiniella*** W. Wagner, 1963
- boldi* (Scott, 1870)
- Muellerianella*** W. Wagner, 1963  
*brevipennis* (Boheman, 1847)  
*extrusa* (Scott, 1871)  
*fairmairei* (Perris, 1857)
- Muirodelphax*** W. Wagner, 1963  
*aubei* (Perris, 1857)  
*obsoleta* (J. Sahlberg, 1871)
- Acanthodelphax*** LeQuesne, 1964  
*denticauda* (Boheman, 1847)  
*spinosa* (Fieber, 1866)
- Nothodelphax*** Fennah, 1963  
*Tyrphodelphax* W. Wagner, 1963  
*albocarinata* (Stål, 1858)  
*distincta* (Flor, 1861)
- Dicranotropis*** Fieber, 1866  
*hamata* (Boheman, 1847)
- Florodelphax*** Vilbaste, 1971  
*paryphasma* (Flor, 1861)  
*lucticolor* (J. Sahlberg, 1871)
- Kosswigianella*** W. Wagner, 1963  
*exigua* (Boheman, 1847)
- Struebingianella*** W. Wagner, 1963  
*lugubrina* (Boheman, 1847)
- Xanthodelphax*** W. Wagner, 1963  
*flaveola* (Flor, 1861)  
*straminea* (Stål, 1858)  
*xantha* Vilbaste, 1965
- Paradelphacodes*** W. Wagner, 1963  
*litoralis* (Reuter, 1880)  
*paludosua* (Flor, 1861)
- Oncodelphax*** W. Wagner, 1963  
*pullula* (Boheman, 1852)
- Criomorphus*** Curtis, 1833  
*albomarginatus* Curtis, 1833  
*borealis* (J. Sahlberg, 1871)  
*moestus* (Boheman, 1847)
- Javesella*** Fennah, 1963  
*discolor* (Boheman, 1847)  
*simillima* (Linnavuori, 1948)  
*nitidipennis* auct. nec (Kirschbaum, 1856), partim  
*bottnica* Huldén, 1974  
*pellucida* (Fabricius, 1794)  
*?marginata* (Fabricius, 1794)  
*dubia* (Kirschbaum, 1868)  
*pargasensis* (Reuter, 1880)  
*obscorella* (Boheman, 1847)  
*forcipata* (Boheman, 1847)  
*alpina* (J. Sahlberg, 1871)

*stali* (Metcalf, 1943)

***Ribautodelphax*** W.Wagner, 1963

*albostriata* (Fieber, 1866)

*angulosa* (Ribaut, 1953)

*collina* (Boheman, 1847)

*pallens* (Stål, 1854)

*vinealis* Bieman, 1987

#### ACHILIDAE

***Cixidia*** Fieber, 1866

*confinis* (Zetterstedt, 1838)

*lapponica* (Zetterstedt, 1838)

#### CALISCELIDAE

***Ommatidiotus*** Spinola, 1839

*dissimilis* (Fallén, 1806)

*inconspicuus* Stål, 1863

#### CICADOMORPHA

#### CICADIDAE

***Cicadetta*** Kolenati, 1857

*montana* (Scopoli, 1772)

#### APHROPHORIDAE

***Aphrophora*** Germar, 1821

*alni* (Fallén, 1805)

*pectoralis* Matsumura, 1903

*forneri* Haupt, 1919

*salicina* auct. nec (Goeze, 1778)

*costalis* Matsumura, 1903

***Lepyronia*** Amyot & Serville, 1843

*coleoptrata* (Linnaeus, 1758)

***Neophilaenus*** Haupt, 1935

*exclamationis* (Thunberg, 1784)

*dilutus* (J. Sahlberg, 1871)

*lineatus* (Linnaeus, 1758)

*aterrimus* (J. Sahlberg, 1871)

*pulchellus* (J. Sahlberg, 1871)

*minor* (Kirschbaum, 1868)

***Peuceptyelus*** J. Sahlberg, 1871

*coriaceus* (Fallén, 1826)

***Philaenus*** Stål, 1864

*spumarius* (Linnaeus, 1758)

#### MEMBRACIDAE

***Centrotus*** Fabricius, 1803

*cornutus* (Linnaeus, 1758)

#### CICADELLIDAE

#### ULOPINAE

***Ulopa*** Fallén, 1814

*reticulata* (Fabricius, 1794)

#### MEGOPHTHALMINAE

***Megophthalmus*** Curtis, 1833

*scanicus* (Fallén, 1806)

#### MACROPSINAE

***Oncopsis*** Burmeister, 1838

*alni* (Schrank, 1801)

*appendiculata* W.Wagner, 1944

*avellanae* Edwards, 1920

*flavicollis* (Linnaeus, 1761)

*planiscuta* (Thomson, 1870)

*subangulata* (J. Sahlberg, 1871)

*fortior* W.Wagner, 1944

*tristis* (Zetterstedt, 1838)

***Pediopsis*** Burmeister, 1838

*tiliae* (Germar, 1831)

***Macropsis*** Lewis, 1834

*cerea* (Germar, 1837)

*haupti* auct. nec W.Wagner, 1941

*fuscinervis* (Boheman, 1845)

*fuscula* (Zetterstedt, 1828)

*impura* (Boheman, 1847)

*infuscata* (J. Sahlberg, 1871)

*cerea* auct. nec Germar, 1837

*scutellata* (Boheman, 1845)

***Macropsidius*** Ribaut, 1952

*sahlbergi* (Flor, 1861)

***Hephathus*** Ribaut, 1952

*achilleae* Mityaev, 1967

*nanus* auct. nec (Herrich-Schäffer, 1835)

#### AGALLIINAE

***Agallia*** Curtis, 1833

*brachyptera* (Boheman, 1847)

***Anaceratagallia*** Zachvatkin, 1946

*estonica* Vilbaste, 1961

*lithuanica* Vilbaste, 1974

*ribauti* Ossiannilsson, 1938

*venosa* (Fourcroy, 1785)

#### IDIOCERINAE

***Idiocerus*** Lewis, 1834

*herrichii* Kirschbaum, 1868

*litratus* (Fallén, 1806)

*stigmatalis* Lewis, 1834

***Acericerus*** Dlabola, 1974

*heydenii* (Kirschbaum, 1868)

***Metidiocerus*** Ossiannilsson, 1981

*elegans* (Flor, 1861)

***Populicerus*** Dlabola, 1974

*albicans* (Kirschbaum, 1868)

*confusus* (Flor, 1861)

*laminatus* (Flor, 1861)

*nitidissimus* (Herrich-Schäffer, 1835)

*fulgidus* auct. nec (Fabricius, 1775)

*populi* (Linnaeus, 1761)

**Tremulicerus** Dlabola, 1974

*tremulae* (Estlund, 1796)

**Stenidiocerus** Ossiannilsson, 1981

*poecilus* (Herrich-Schäffer, 1835)

**Sahlbergotettix** Zachvatkin, 1953

*salicicola* (Flor, 1861)

#### IASSINAE

**Iassus** Fabricius, 1803

*lanio* (Linnaeus, 1761)

**Batracomorpha** Lewis, 1834

*allionii* (Turton, 1802)

*prasina* (Fabricius, 1794) nec (Pallas, 1773)

#### DORYCEPHALINAE

**Eupelix** Germar, 1821

*cuspidata* (Fabricius, 1775)

#### APHRODINAE

**Aphrodes** Curtis, 1829

*bicincta* (Schränk, 1776) sensu Tishechkin, 1999

*makarovi* Zachvatkin, 1948 sensu Ossiannilsson, 1981,  
partim

*diminuta* Ribaut, 1952 sensu Tischechkin, 1999

*centrorossica* Zachvatkin, 1953

*bicincta* (Schränk, 1776) sensu Ossiannilsson, 1981,  
partim

*makarovi* Zachvatkin, 1948

**Planaphrodes** Hamilton, 1975

*bifasciata* (Linnaeus, 1758)

*trifasciata* (Fourcroy, 1785)

*laeva* (Rey, 1891)

*nigrita* (Kirschbaum, 1868)

**Anoscopus** Kirschbaum, 1858

*albifrons* (Linnaeus, 1758)

*histrionicus* (Fabricius, 1794)

*flavostriatus* (Donovan, 1799)

**Stroggylocephalus** Flor, 1861

*agrestis* (Fallén, 1806)

*livens* (Zetterstedt, 1838)

#### CICADELLINAE

**Evacanthus** Lepeletier & Serville, 1825

*acuminatus* (Fabricius, 1794)

*interruptus* (Linnaeus, 1758)

**Batysmatophorus** J. Sahlberg, 1871

*reuteri* J. Sahlberg, 1871

**Cicadella** Latreille, 1817

*lasiocarpae* Ossiannilsson, 1981

*viridis* (Linnaeus, 1758)

#### TYPHLOCYBINAE

##### ALEBRINI

**Alebra** Fieber, 1872

*albostrigata* (Fallén, 1826)

*neglecta* W. Wagner, 1940

*wahlbergi* (Boheman, 1845)

##### DIKRANEURINI

**Erythria** Fieber, 1866

*aureola* (Fallén, 1826)

**Emelyanoviana** Anufriev, 1970

*mollicula* (Boheman, 1845)

**Dikraneura** Hardy, 1850

*aridella* (J. Sahlberg, 1871)

*variata* Hardy, 1850

**Micantulina** Anufriev, 1970

*micantula* (Zetterstedt, 1838)

*pseudomicantula* (Knight, 1966)

**Wagneriala** Anufriev, 1970

*minima* (J. Sahlberg, 1871)

**Igutettix** Matsumura, 1932

*Vilbasteana* Anufriev, 1970

*oculatus* (Lindberg, 1929)

*maculosa* (Vilbaste, 1968)

**Forcipata** DeLong & Caldwell, 1936

*citrinella* (Zetterstedt, 1828)

*forcipata* (Flor, 1861)

**Notus** Fieber, 1866

*flavipennis* (Zetterstedt, 1828)

*marginalis* J. Sahlberg, 1871

##### TYPHLOCYBINI

**Empoasca** Walsh, 1862

*apicalis* (Flor, 1861)

*kontkaneni* Ossiannilsson, 1949

*ossiannilssoni* Nuorteva, 1948

*solani* (Curtis, 1846)

*pteridis* (Dahlbom, 1850)

*vitis* (Göthe, 1875)

*flavescens* (Flor, 1861) nec (Fabricius, 1794)

**Kybos** Fieber, 1866

*Empoasca* partim

*abstrusus* Linnavuori, 1949

*butleri* Edwards, 1908

*lindbergi* Linnavuori, 1951

*betulicola* W. Wagner, 1955

*populi* Edwards, 1908

*smaragdula* (Fallén, 1806)

*sordidulus* Ossiannilsson, 1941

*strigilifer* Ossiannilsson, 1941

*virgator* Ribaut, 1932

*volgensis* (Vilbaste, 1961)

**Kyboasca** Zachvatkin, 1953

*bipunctata* (Oshanin, 1871)

***Chlorita*** Fieber, 1872

*paolii* Ossiannilsson, 1939

*viridula* (Fallén, 1806)

*dumosa* (Ribaut, 1933)

***Fagocyba*** Dlabola, 1958

*cruenta* (Herrich-Schäffer, 1838)

*douglasi* (Edwards, 1878)

*carri* (Edwards, 1914)

***Edwardsiana*** Zachvatkin, 1929

*alnicola* (Edwards, 1924)

*ampliata* (W.Wagner, 1935)

*avellanae* (Edwards, 1888)

*staminata* (Ribaut, 1952)

*bergmani* (Tullgren, 1916)

*candidula* (Kirschbaum, 1868)

*crataegi* (Douglas, 1876)

*australis* (Froggatt, 1918) nec (Walsh, 1862)

*frustrator* (Edwards, 1908)

*geometrica* (Schränk, 1801)

*gratiosa* (Boheman, 1852)

*ishidai* (Matsumura, 1932)

*lanternae* auct. nec (W.Wagner, 1937)

*lanternae* (W.Wagner, 1937)

*lethierryi* (Edwards, 1881)

*menzbieri* Zachvatkin, 1948

*plebeja* (Edwards, 1914)

*plurispinosa* (W.Wagner, 1935)

*hippocastani* auct. nec (Edwards, 1888), partim

*prunicola* (Edwards, 1914)

*barbata* (Ribaut, 1931)

*rosae* (Linnaeus, 1758)

*salicicola* (Edwards, 1885)

*sociabilis* (Ossiannilsson, 1936)

*soror* (Linnavuori, 1950)

*stehliki* Lauterer, 1958

*tersa* (Edwards, 1914)

*ulmiphagus* Wilson & Claridge, 1999

*hippocastani* auct. nec (Edwards, 1888), partim

***Eupterycyba*** Dlabola, 1958

*jucunda* (Herrich-Schäffer, 1837)

***Linnavuoriana*** Dlabola, 1958

*decempunctata* (Fallén, 1806)

*decemguttata* (Fallén, 1826)

*intercedens* (Linnavuori, 1949)

*sexmaculata* (Hardy, 1850)

*sexpunctata* (Fallén, 1826), primary homonym

***Ribautiana*** Zachvatkin, 1947

*ulmi* (Linnaeus, 1758)

***Typhlocyba*** Germar, 1833

*quercus* (Fabricius, 1777)

***Zonocyba*** Dlabola, 1958

*bifasciata* (Boheman, 1851)

***Eurhadina*** Haupt, 1929

*concinna* (Germar, 1831)

*kirschbaumi* W.Wagner, 1937

*pulchella* (Fallén, 1806)

*ribauti* W.Wagner, 1935

***Eupteryx*** Curtis, 1833

*atropunctata* (Goetze, 1778)

*calcarata* Ossiannilsson, 1936

*collina* (Flor, 1861)

*alticola* Ribaut, 1936

*melissae* auct. nec Curtis, 1836

*cyclops* Matsumura, 1906

*urticae* auct. nec (Fabricius, 1803)

*notata* Curtis, 1837

*origani* Zachvatkin, 1948

*signatipennis* (Boheman, 1847)

*tenella* (Fallén, 1806)

*stachydearum* (Hardy, 1850)

*urticae* (Fabricius, 1803)

*vittata* (Linnaeus, 1758)

***Wagneripteryx*** Dlabola, 1958

*germari* (Zetterstedt, 1838)

***Aguriahana*** Distant, 1918

*pictilis* (Stål, 1853)

*stellulata* (Burmeister, 1841)

## **ERYTHRONEURINI**

***Alnetoidia*** Dlabola, 1958

*alneti* (Dahlbom, 1850)

***Zyginidia*** Haupt, 1929

*pullula* (Boheman, 1845)

*scutellaris* auct. nec (Herrich-Schäffer, 1835)

***Zygina*** Fieber, 1866

*Erythroneura* partim

*angusta* Lethierry, 1874

*flammigera* (Fourcroy, 1785)

*nigritarsis* Remane, 1959

*ordinaria* (Ribaut, 1936)

*rosea* (Flor, 1861)

*rosincola* (Cerutti, 1939)

*rubrovittata* (Lethierry, 1869)

*ericetorum* (J. Sahlberg, 1871)

*suavis* (Rey, 1891)

*rhamnocola* Horvath, 1903

*tiliae* (Fallén, 1806)

*hyperici* (Herrich-Schäffer, 1836)

***Arboridia*** Zachvatkin, 1946

*parvula* (Boheman, 1845)

## **DELTOCEPHALINAE**

**GRYPOTINI**

*Grypotes* Fieber, 1866  
*puncticollis* (Herrich-Schäffer, 1834)

**OPSINI**

*Circulifer* Zachvatkin, 1953  
*haematoceps* (Mulsant & Rey, 1855)

**CORYPHEINI**

*Coryphaeus* Puton, 1866  
*gyllenhalii* (Fallén, 1826)

**MACROSTELINI**

*Balclutha* Kirkaldy, 1900  
*arhenana* Dlabola, 1967  
*boica* W.Wagner, 1950  
*calamagrostis* Ossiannilsson, 1961  
*punctata* (Fabricius, 1775)  
*lineolata* (Horvath, 1904)  
*rhenana* W.Wagner, 1939

*Macrosteles* Fieber, 1866  
*alpinus* (Zetterstedt, 1828)  
*fascifrons* (Stål, 1858)  
*cristatus* (Ribaut, 1927)  
*empetri* (Ossiannilsson, 1935)  
*fieberi* (Edwards, 1889)  
*frontalis* (Scott, 1875)  
*horvathi* (W.Wagner, 1935)  
*laevis* (Ribaut, 1927)  
*lividus* (Edwards, 1894)  
*nubilus* (Ossiannilsson, 1936)  
*mannerheimi* (Kontkanen, 1937)  
*oshanini* Razvyazkina, 1957  
*ossiannilssoni* Lindberg, 1953  
*quadripunctulatus* (Kirschbaum, 1868)  
*septemnotatus* (Fallén, 1806)  
*sexnotatus* (Fallén, 1806)  
*sordidipennis* (Stål, 1858)  
*sexnotata ssp. salina* (Reuter, 1886)  
*variatus* (Fallén, 1806)  
*viridigriseus* (Edwards, 1924)

*Erotettix* Haupt, 1929  
*cyane* (Boheman, 1845)

*Sonronius* Dorst, 1937  
*dahlbomi* (Zetterstedt, 1838)  
*binotatus* (J. Sahlberg, 1871)  
*anderi* (Ossiannilsson, 1948)

*Sagatus* Ribaut, 1948  
*punctifrons* (Fallén, 1826)

**DELTOCEPHALINI**

*Deltocephalus* Burmeister, 1838  
*pulicaris* (Fallén, 1806)

*Endria* Oman, 1949  
*nebulosa* (Ball, 1900)

**DORATURINI**

*Doratura* J. Sahlberg, 1871  
*stylata* (Boheman, 1847)  
*homophyla* (Flor, 1861)

**EUSCELINI**

*Platymetopius* Burmeister, 1838  
*undatus* (De Geer, 1773)  
*henribauti* Dlabola, 1961

*Idiodonus* Ball, 1936  
*cruentatus* (Panzer, 1799)

*Colladonus* Ball, 1936  
*torneellus* (Zetterstedt, 1828)

*Allygus* Fieber, 1872  
*mixtus* (Fabricius, 1794)

*Allygidius* Ribaut, 1948  
*commutatus* (Fieber, 1872)

*Graphocraerus* Thomson, 1869  
*ventralis* (Fallén, 1806)

*Hardya* Edwards, 1922  
*tenuis* (Germar, 1821)  
*fulvopicta* (J. Sahlberg, 1871)

*Rhopalopyx* Ribaut, 1939  
*preysslerei* (Herrich-Schäffer, 1838)  
*adumbrata* (C. R. Sahlberg, 1842)  
*vitripennis* (Flor, 1861)

*Paluda* DeLong, 1936  
*flaveola* (Boheman, 1845)

*Elymana* DeLong, 1936  
*kozhevnikovi* (Zachvatkin, 1938)  
*ikumae* auct. nec Matsumura, 1911  
*sulphurella* (Zetterstedt, 1828)

*Cicadula* Zetterstedt, 1838  
*albingensis* W.Wagner, 1940  
*flori* (J. Sahlberg, 1871)  
*nigricornis* (J. Sahlberg, 1871)  
*persimilis* (Edwards, 1920)  
*quadrinotata* (Fabricius, 1794)  
*quinquenotata* (Boheman, 1845)  
*ribauti* (Kontkanen, 1937)  
*rubroflava* Linnavuori, 1952  
*?longiventris* (J. Sahlberg, 1871)  
*saturata* (Edwards, 1915)  
*?ciliata* (Osborne, 1898)  
*intermedia* (Boheman, 1845)  
*lunulifrons* (J. Sahlberg, 1871)  
*ornata* (Melichar, 1900)  
*ossiannilssoni* Kontkanen, 1947

*frontalis* (Herrich-Schäffer, 1835)

***Speudotettix*** Ribaut, 1942

*subfuscus* (Fallén, 1806)

***Hesium*** Ribaut, 1942

*domino* (Reuter, 1880)

*biguttatum* (Fallén, 1806) nec (Fabricius, 1781)

*falleni* Metcalf, 1955

***Thamnotettix*** Zetterstedt, 1838

*confinis* (Zetterstedt, 1828)

*prominulus* (Reuter, 1880)

***Pithyotettix*** Ribaut, 1942

*abietinus* (Fallén, 1806)

***Perotettix*** Ribaut, 1942

*orientalis* (Anufriev, 1971)

*pictus* (Lethierry, 1880)

***Colobotettix*** Ribaut, 1948

*morbillosus* (Melichar, 1896)

***Macustus*** Ribaut, 1942

*grisescens* (Zetterstedt, 1828)

***Doliotettix*** Ribaut, 1942

*lunulatus* (Zetterstedt, 1838)

*pallens* (Zetterstedt, 1828) nec (Gmelin, 1790)

***Athysanus*** Burmeister, 1838

*argentarius* Metcalf, 1955

*argentatus* (Fabricius, 1794) nec (Olivier, 1790)

*quadrum* Boheman, 1845

***Stictocoris*** Thomson, 1869

*picturatus* (C. R. Sahlberg, 1842)

*lineatus* (Fabricius, 1787) nec (Linnaeus, 1758)

***Scleroracus*** van Duzee, 1894

*decumanus* (Kontkanen, 1949)

*striatulus* (Fallén, 1806) nec (Fabricius, 1794)

*identicus* Tishechkin, 2003

*plutonius* sensu LeQuesne nec (Uhler, 1877)

*corniculus* (Marshall, 1866)

*intractibilis* (Kontkanen, 1948)

*?orichalceus* (Thomson, 1869)

*russeolus* (Fallén, 1826)

*striatulellus* Edwards, 1894

*transversus* (Fallén, 1826)

***Ophiola*** Edwards, 1922

*paludosa* (Boheman, 1845)

***Limotettix*** J. Sahlberg, 1871

*striola* (Fallén, 1806)

*atricapillus* (Boheman, 1845)

*sphagneticus* Emelyanov, 1964

*ochrifrons* Vilbaste, 1973

***Laburrus*** Ribaut, 1942

*impictifrons* (Boheman, 1852)

***Euscelidius*** Ribaut, 1942

*schenckii* (Kirschbaum, 1858)

***Euscelis*** Brullé, 1832

*distinguendus* (Kirschbaum, 1858)

***Ederranus*** Ribaut, 1942

*discolor* (J. Sahlberg, 1871)

*nauta* (J. Sahlberg, 1871)

*sachalinensis* (Matsumura, 1911)

*lutea* (C. R. Sahlberg, 1842) nec (Olivier, 1790)

***Streptanus*** Ribaut, 1942

*aemulans* (Kirschbaum, 1868)

*sahlbergi* (Reuter, 1880)

*confinis* (Reuter, 1880)

*marginatus* (Kirschbaum, 1858)

*okaensis* Zachvatkin, 1948

*sordidus* (Zetterstedt, 1828)

*fraterculus* (Reuter, 1880)

## JASSARGINI

***Paramesus*** Fieber, 1866

*obtusifrons* (Stål, 1853)

*nervosus* (Fallén, 1826) nec (Linnaeus, 1758)

***Parapotes*** Emelyanov, 1964

*reticulatus* (Horvath, 1897)

***Paralimnus*** Matsumura, 1902

*phragmitis* (Boheman, 1847)

*zachvatkini* Emelyanov, 1964

*rotundiceps* (Lethierry, 1885)

***Metalimnus*** Ribaut, 1942

*formosus* (Boheman, 1845)

*marmoratus* (Flor, 1861)

*stali* (J. Sahlberg, 1871)

*steini* (Fieber, 1869)

***Arocephalus*** Ribaut, 1946

*languidus* (Flor, 1861)

*haupti* (Lindberg, 1924)

*punctum* (Flor, 1861)

*paucinervis* (J. Sahlberg, 1871)

***Psammotettix*** Haupt, 1929

*albomarginatus* W. Wagner, 1941

*alienus* (Dahlbom, 1851)

*cephalotes* (Herrich-Schäffer, 1834)

*confinis* (Dahlbom, 1851)

*dubius* Ossiannilsson, 1974

*excisus* (Matsumura, 1906)

*frigidus* (Boheman, 1845)

*lapponicus* (Ossiannilsson, 1936)

*nodosus* (Ribaut, 1925)

*pallidinervis* (Dahlbom, 1851)

*poecilus* (Flor, 1861)

*sabulicola* (Curtis, 1837)



- arenicola* (J. Sahlberg, 1871)  
*slovacus* Dlabola, 1946
- Ebarrius** Ribaut, 1947  
*cognatus* (Fieber, 1869)  
*interstinctus* auct. nec (Fieber, 1869)
- Adarrus** Ribaut, 1947  
*multinotatus* (Boheman, 1857)
- Errastunus** Ribaut, 1947  
*ocellaris* (Fallén, 1806)
- Turrutus** Ribaut, 1947  
*socialis* (Flor, 1861)
- Mongolojassus** Zachvatkin, 1953  
*bicuspidatus* (J. Sahlberg, 1871)
- Jassargus** Zachvatkin, 1933  
*flori* (Fieber, 1869)  
*oculatus* (J. Sahlberg, 1871)  
*pseudocellaris* auct. nec (Flor, 1861), partim  
*falleni* auct. nec (Fieber, 1869), partim  
*alpinus* (Then, 1896)  
ssp. *neglectus* (Then, 1896)  
*allobrogicus* (Ribaut, 1936)  
*pseudocellaris* auct. nec (Flor, 1861), partim  
*falleni* auct. nec (Fieber, 1869), partim  
*sursumflexus* (Then, 1902)
- Pinumius** Ribaut, 1947  
*areatus* (Stål, 1858)
- Diplocolenus** Ribaut, 1947  
*bohemanni* (Zetterstedt, 1838)
- Verdanus** Oman, 1949  
*abdominalis* (Fabricius, 1803)  
*limbatellus* (Zetterstedt, 1828)
- Arthaldeus** Ribaut, 1947  
*pascuellus* (Fallén, 1826)  
*striifrons* (Kirschbaum, 1868)
- Rosenus** Oman, 1949  
*laciniatus* (Then, 1896)  
*cruciatus* auct. nec (Osborne & Ball, 1898)  
*abiskoensis* (Lindberg, 1926)
- Sorhoanus** Ribaut, 1947  
*assimilis* (Fallén, 1806)  
*xanthoneurus* (Fieber, 1869)
- Lebradea** Remane, 1959  
*flavovirens* (Gillette & Baker, 1895)  
*karafutonis* (Matsumura, 1911)  
*icarus* Ossiannilsson, 1976
- Cosmotettix** Ribaut, 1942  
*caudatus* (Flor, 1861)  
*scriptifrons* (J. Sahlberg, 1871)  
*edwardsi* (Lindberg, 1924)
- evanescens* Ossiannilsson, 1976  
*panzeri* (Flor, 1861)  
*conconviceps* (Lindberg, 1924)  
*costalis* (Fallén, 1826)
- Calamotettix** Emelyanov, 1964  
*taeniatus* (Horvath, 1911)
- Boreotettix** Lindberg, 1952  
*bidentatus* DeLong & Davidson, 1935  
*serricauda* (Kontkanen, 1949)
- Mocuellus** Ribaut, 1947  
*collinus* (Boheman, 1850)  
*lateralis* (J. Sahlberg, 1871)
- Erzaleus** Ribaut, 1952  
*metrius* (Flor, 1861)
- STERNORRHYNCHA  
PSYLLOIDEA  
LIVIIDAE**
- Livia** Latreille, 1805  
*juncorum* (Latreille, 1798)  
*crefeldensis* (Mink, 1855)
- APHALARIDAE**
- Strophingia** Enderlein, 1914  
*ericae* (Curtis, 1835)
- Rhinocola** Förster, 1848  
*aceris* (Linnaeus, 1758)
- Aphalara** Förster, 1848  
*affinis* (Zetterstedt, 1828)  
*avicularis* Ossiannilsson, 1981  
*borealis* Heslop-Harrison, 1949  
*calthae* (Linnaeus, 1761)  
*crispicola* Ossiannilsson, 1987  
*pauli* Loginova, partim  
*exilis* (Weber & Mohr, 1804)  
*freji* Burckhardt & Lawrence, 19xx  
*longicaudata* W.Wagner & Franz, 1961  
*maculipennis* Löw, 1887  
*polygoni* Förster, 1848  
*rumicicola* Klimaszewski, 1966  
*ulicis* Förster, 1848  
*pauli* Loginova, partim
- Craspedolepta** Enderlein, 1921  
*latior* W.Wagner, 1944  
*malachitica* (Dahlbom, 1851)  
*nebulosa* (Zetterstedt, 1828)  
*nervosa* (Förster, 1848)  
*sonchi* (Förster, 1848)
- Neocraspedolepta** Conci & Tamanini, 1986  
*subpunctata* (Förster, 1848)
- Camarotoscena** Haupt, 1935

*speciosa* (Flor, 1861)

## PSYLLIDAE

***Psyllopsis*** Löw, 1879

*discrepans* (Flor, 1861)

*fraxini* (Linnaeus, 1758)

*fraxinicola* (Förster, 1848)

***Psylla*** Geoffroy, 1762

*alni* (Linnaeus, 1758)

*betulae* (Linnaeus, 1758)

*betulaenanae* Ossiannilsson, 1970

*fusca* (Zetterstedt, 1828)

***Baeopelma*** Enderlein, 1926

*foersteri* (Flor, 1861)

***Chamaepsylla*** Ossiannilsson, 1970

*hartigii* (Flor, 1861)

***Cacopsylla*** Ossiannilsson, 1970

*mali* (Schmidberger, 1836)

*peregrina* (Förster, 1848)

*sorbi* (Linnaeus, 1767)

*ulmi* (Förster, 1848)

*affinis* (Löw, 1980)

*costalis* (Flor, 1861)

*melanoneura* (Förster, 1848)

*pruni* (Scopoli, 1763)

*pyricola* (Förster, 1848)

*pyrisuga* (Förster, 1848)

*rhamnocola* (Scott, 1876)

*ambigua* (Förster, 1848)

*brunneipennis* (Edwards, 1896)

*klapaleki* Sulc, 1909

*corcontum* (Sulc, 1910)

*elegantula* (Zetterstedt, 1838)

*hippophaes* (Förster, 1848)

*ledi* (Flor, 1861)

*moscovita* (Andrianova, 1948)

*schaeferi* (Vondrakcek, 1959)

*myrtilli* (W. Wagner, 1947)

*nigrita* (Zetterstedt, 1828)

*palmeni* (Löw, 1878)

*parvipennis* (Löw, 1877)

*propinqua* (Schäfer, 1949)

*pulchra* (Zetterstedt, 1838)

*pyri* (Linnaeus, 1758)

*rhododendri* (Puton, 1871)

*zaicevi* (Sulc, 1915)

*sootryeni* (Ossiannilsson, 1942)

*zetterstedti* (Thomson, 1878)

## TRIOZIDAE

***Bactericera*** Puton, 1876

*acutipennis* (Zetterstedt, 1828)

*albiventris* (Förster, 1848)

*bohemica* (Sulc, 1913)

*calcarata* (Schäfer, 1949)

*curvatinervis* (Förster, 1848)

*femoralis* (Förster, 1848)

*nigricornis* (Förster, 1848)

*reuteri* (Sulc, 1913)

*salicivora* (Reuter, 1876)

*striola* (Flor, 1861)

***Trioza*** Förster, 1848

*abdominalis* Flor, 1861

*agrophila* Löw, 1888

*alacris* Flor, 1861 \*

*anthrisci* Burkhardt, 1986

*apicalis* Förster, 1848

*cerastii* (Linnaeus, 1758)

*chenopodii* Reuter, 1876

*obliqua* Thomson, 1877

*chrysanthemii* Löw, 1878

*cirsii* Löw, 1881

*dispar* Löw, 1878

*flavipennis* Förster, 1848

*galii* Förster, 1848

*remota* Förster, 1848

*rhamni* (Schrank, 1801)

*rotundata* Flor, 1861

*urticae* (Linnaeus, 1758)

*viridula* (Zetterstedt, 1828)

## ALEYRODOIDEA

### ALEYRODIDAE

***Trialeurodes*** Cockerell, 1902

*vaporariorum* (Westwood, 1856) \*

***Aleurolobus*** Quaintance & Baker, 1914

*wunni* (Ryberg, 1938)

***Asterobemisia*** Trehan, 1940

*carpini* (Koch, 1857)

***Bemisia*** Quaintance & Baker, 1914

*rosae* (Korobitsin, 1967)

*tabaci* (Gennadius, #### )

***Aleurotuberculatus*** Takahashi, 1938

*similis* ssp. *europaeus* Zahradnik, 1962

***Calluneyrodes*** Zahradnik, 1962

*callunae* (Ossiannilsson, 1947)

***Pealius*** Quaintance & Baker, 1914

*quercus* (Signoret, 1868)

***Aleurochiton*** Tullgren, 1907

*aceris* (Modeer, 1778)

*complanatus* (Bärensprung, 1849)

*aceris* (Geoffroy, 1762), trinomen

*Aleuroclava* Singh, 1931  
*chittendeni* (Laing, 1928)

*Aleyrodes* Latreille, 1796  
*campanulae* Saalas, 1942  
*lonicerae* Walker, 1852  
*fragariae* Walker, 1852  
*rubi* Signoret, 1868  
*menthae* Haupt, 1934  
*proletella* (Linnaeus, 1758)

## APHIDOIDEA

### ADELGIDAE

#### ADELGINAE

*Adelges* Vallot, 1836  
*lapponicus* (Cholodkovsky, 1889)  
*laricis* Vallot, 1836  
*tardus* (Dreyfus, 1888)  
*abietis* (Linnaeus, 1758)  
*viridis* (Ratzeburg, 1843)  
*pectinatae* (Cholodkovsky, 1888)  
*cooleyi* (Gillette, 1907)

### PINEINAE

*Pineus* Shimer, 1869  
*cembrae* (Cholodkovsky, 1888)  
*pineoides* (Cholodkovsky, 1907)  
*pini* (Macquart, 1819)

### PHYLLOXERIDAE

*Acanthohermes* Kollar, 1848  
*quercus* Kollar, 1848  
*Phylloxera* Boyer de Fonscolombe, 1834  
*coccinea* (von Heyden, 1837)

### APHIDIDAE

#### MINDARINAE

*Mindarus* Koch, 1857  
*abietinus* Koch, 1857  
*obliquus* (Cholodkovsky, 1896)

#### THELAXINAE

*Thelaxes* Westwood, 1840  
*dryophila* (Schrank, 1801)  
*Glyphina* Koch, 1856  
*betulae* (Linnaeus, 1758)  
*jacutensis* Mordvilko, 1931  
*schranskiana*  
*pseudoschranskiana* Blackman, 1989

### HORMAPHIDINAE

#### CERATAPHIDINI

*Cerataphis* Lichtenstein, 1882  
*orchidearum* (Westwood, 1879) \*

#### HORMAPHIDINI

*Hamamelistes* Shimer, 1867

*betulinus* (Horvath, 1896)

*Hormaphis* Osten-Sacken, 1861  
*betulae* (Mordvilko, 1901)

### ANOECIINAE

*Anoecia* Koch, 1857  
*corni* (Fabricius, 1775)  
*?nemoralis* Börner, 1950  
*vagans* (Koch, 1856)  
*zirnitsi* Mordvilko, 1931  
*?pskovica* Mordvilko, 1916

### PEMPHIGINAE

#### ERIOSOMATINI

*Eriosoma* Leach, 1818  
*ulmi* (Linnaeus, 1758)  
*Colopha* Monell, 1877  
*compressa* (Koch, 1856)  
*Kaltenbachiella* Schouteden, 1906  
*pallida* (Haliday, 1838)  
*Tetraneura* Hartig, 1841  
*ulmi* (Linnaeus, 1758)

#### PEMPHIGINI

*Pachypappa* Koch, 1856  
*populi* (Linnaeus, 1758)  
*tremulae* (Linnaeus, 1761)  
*vesicalis* Koch, 1856

*Gootiella* Tullgren, 1925  
*tremulae* Tullgren, 1925

*Pachypappella* Baker, 1920  
*lactea* (Tullgren, 1909)

*Prociphilus* Koch, 1857  
*bumeliae* (Schrank, 1801)  
*pini* (Burmeister, 1835)  
*xylostei* (deGeer, 1773)

*Thecabius* Koch, 1857  
*affinis* (Kaltenbach, 1843)

*Pemphigus* Hartig, 1839  
*bursarius* (Linnaeus, 1758)  
*borealis* Tullgren, 1909  
*fuscicornis* (Koch, 1857)  
*?passeki* Börner, 1952  
*populi* Courchet, 1879  
*populinigrae* (Schrank, 1801)  
*saliciradicis* (Börner, 1950)  
*spyrothecae* Passerini, 1856

#### FORDINI

*Baizongia* Rondani, 1848  
*pistaciae* (Linnaeus, 1767)

**Geoica** Hart, 1894

*setulosa* (Passerini, 1860)

*utricularia* (Passerini, 1856)

*eragrostidis*

**Paracletus** von Heyden, 1837

*cimiciformis* von Heyden, 1837

**Forda** von Heyden, 1837

*formicaria* von Heyden, 1837

*marginata* Koch, 1857

**Smynthuroides** Westwood, 1849

*betae* Westwood, 1849

### DREPANOSIPHINAE

**Drepanosiphum** Koch, 1855

*platanoidis* (Schränk, 1801)

### MYZOCALLIDINAE

#### CALAPHIDINI

**Symydobius** Mordvilko, 1894

*oblongus* (von Heyden, 1837)

**Clethrobium** Mordvilko, 1928

*comes* (Walker, 1848)

**Euceraphis** Walker, 1870

*punctipennis* (Zetterstedt, 1828)

*betulae* (Koch, 1855)

**Callipterinella** van der Goot, 1913

*calliptera* (Hartig, 1841)

*minutissima* (Stroyan, 1953)

*tuberculata* (von Heyden, 1837)

**Calaphis** Walsh, (1862) 1863

*arctica* Hille Ris Lambers, 1952

*betulicola* (Kaltenbach, 1843)

*flava* Mordvilko, 1928

**Betulaphis** Glendenning, 1926

*brevipilosa* Börner, 1940

*pelei* Hille Ris Lambers, 1952

*quadrituberculata* (Kaltenbach, 1843)

**Monaphis** Walker, 1870

*antennata* (Kaltenbach, 1843)

### MYZOCALLIDINI

**Myzocallis** Passerini, 1860

*coryli* (Goeze, 1778)

*myricae* (Kaltenbach, 1843)

**Tuberculatus** Mordvilko, 1894

*querceus* (Kaltenbach, 1843)

*annulatus* (Hartig, 1841)

**Pterocallis** Passerini, 1860

*albidus* Börner, 1940

*alni* (deGeer, 1773)

*maculatus* (von Heyden, 1837)

**Tinocallis** Matsumura, 1919

*platani* (Kaltenbach, 1843)

*nevskyi* Remaudière, Quednau & Heie, 1988

**Eucallipterus** Schouteden, 1906

*tiliae* (Linnaeus, 1758)

**Therioaphis** Walker, 1870

*brachytricha* Hille Ris Lambers & van den Bosch, 1964

*luteola* (Börner, 1949)

*riehmi* (Börner, 1949)

*subalba* Börner, 1949

*tenera* (Aizenberg, 1956)

*trifolii* (Monell, 1882)

### PHYLLAPHIDINAE

**Phyllaphis** Koch, 1856

*fagi* (Linnaeus, 1767)

### SALTUSAPHIDINAE

**Thripsaphis** Gillette, 1917

*caespitosae* Ossiannilsson, 1954

*caricicola* (Mordvilko, 1914)

*cyperi* (Walker, 1848)

*producta* Gillette, 1917

*caricis* (Mordvilko, 1921)

*verrucosa* Gillette, 1917

*brevicornis* (Ossiannilsson, 1953)

**Subsaltusaphis** Quednau, 1953

*aquatilis* (Ossiannilsson, 1959)

*flava* (Hille Ris Lambers, 1939)

*lammersi* (Quednau, 1954)

*pallida* (Hille Ris Lambers, 1939)

*picta* (Hille Ris Lambers, 1939)

*rossneri* (Börner, 1940)

**Saltusaphis** Theobald, 1915

*lasiocarpae* (Ossiannilsson, 1953)

**Iziphya** Nevsky, 1929

*austriaca* Börner, 1950

*bufo* (Walker, 1848)

**Juncobia** Quednau, 1954

*leegei* (Börner, 1940)

### CHAITOPHORINAE

#### CHAITOPHORINI

**Periphyllus** van der Hoeven, 1863

*aceris* (Linnaeus, 1761)

*coracinus* (Koch, 1854)

*lyropictus* (Kessler, 1886)

*testudinaceus* (Ferne, 1852)

**Chaitophorus** Koch, 1854

*furcatus* Quednau, 1987

*lapponum* Ossiannilsson, 1959

*leucomelas* Koch, 1854  
*nigricantis* Pintera, 1987  
*populeti* (Panzer, 1801)  
*populialbae* (Boyer de Fonscolombe, 1841)  
*ramicola* (Börner, 1949)  
*salicti* (Schrank, 1801)  
*tremulae* Koch, 1854

#### **ATHEROIDINI**

*Laingia* Theobald, 1922  
*psammae* Theobald, 1922

*Atheroides* Haliday, 1839  
*hirtellus* Haliday, 1839  
*serrulatus* Haliday, 1839

*Sipha* Passerini, 1860  
*glyceriae* (Kaltenbach, 1843)  
*littoralis* (Walker, 1848)  
*arenarii* Mordvilko, 1921  
*elegans* del Guercio, 1905  
*maydis* Passerini, 1860

*Chaetosiphella* Hille Ris Lambers, 1939  
*berlesei* (del Guercio, 1905)

#### **PTEROCOMMATINAE**

*Pterocomma* Buckton, 1879  
*jacksoni* Theobald, 1921  
*pilosum* Buckton, 1879  
 ssp. *konoii* Hori, 1939  
*populeum* (Kaltenbach, 1843)  
*rufipes* (Hartig, 1841)  
*salicis* (Linnaeus, 1758)  
*tremulae* Börner, 1940

*Plocamaphis* Oestlund, 1922  
*amerinae* (Hartig, 1841)  
*flocculosa* (Weed, 1891)  
 ssp. *goernitzi* Börner, 1940

#### **APHIDINAE**

##### **APHIDINI**

*Aphis* Linnaeus, 1758  
*acetosae* Linnaeus, 1761  
*astragali* Ossiannilsson, 1959  
*brohmeri* Börner, 1952  
*brunellae* Schouteden, 1903  
*callunae* Theobald, 1915  
*chloris* Koch, 1854  
*comari* Prior & Stroyan, 1977  
*confusa* Walker, 1849  
*coronillae* Ferrari, 1872  
*cracca* Linnaeus, 1758  
*craccivora* Koch, 1854  
*cytisorum* Hartig, 1841

ssp. *sarothamni* Franssen, 1928  
*euphorbiae* Kaltenbach, 1843  
*fabae* Scopoli, 1763  
 ssp. *fabae* Scopoli, 1763  
 ssp. *cirsiiacanthoidis* Scopoli, 1763  
 ssp. *mordvilkoii* Börner & Janich, 1922  
*farinosa* Gmelin, 1790  
*frangulae* Kaltenbach, 1845  
 ssp. *frangulae*  
 ssp. *beccabungae* Koch, 1855  
*galiiscabri* Schrank, 1801  
*genistae* Scopoli, 1763  
*gossypii* Glover, 1877  
*hieracii* Schrank, 1801  
*idaei* van der Goot, 1912  
*janischi* (Börner, 1940)  
*klimeschi* (Börner, 1950)  
*korshunovi* Ivanovskaja, 1971  
 pseudossp. *pseudolysimachiae* Heikinheimo, 1978  
*leontodontis* (Börner, 1950)  
*longirostrata* Hille Ris Lambers, 1966  
*loti* Kaltenbach, 1862  
*lotiradicis* Stroyan, 1972  
*mammulata* Ghimingham & Hille Ris Lambers, 1949  
*mirifica* (Börner, 1950)  
*molluginis* (Börner, 1950)  
*nasturtii* Kaltenbach, 1843  
*newtoni* Theobald, 1927  
*pilosellae* (Börner, 1952)  
*plantaginis* Goeze, 1778  
*podagrariae* Schrank, 1801  
*polygonata* (Nevsky, 1929)  
*pomi* deGeer, 1773  
*pseudocomosa* Stroyan, 1972  
*ruborum* (Börner, 1932)  
*rumicivora* Heie, 1986  
*rumicis* Linnaeus, 1758  
*salicariae* Koch, 1855  
*sambuci* Linnaeus, 1758  
*sanguisorbae* Schrank, 1801  
*sedii* Kaltenbach, 1843  
*selini* (Börner, 1940)  
*serpylli* Koch, 1854  
*spiraephaga* Müller, 1961  
*subnitida* (Börner, 1940)  
*taraxacicola* (Börner, 1940)  
*thalictri* (Koch, 1854)  
*tormentillae* Passerini, 1879  
*triglochinis* Theobald, 1926  
*tripolii* Laing, 1920  
*ulmariae* Schrank, 1801

- umbrella* (Börner, 1950)  
*urticata* Gmelin, 1790  
*uvaeursi* Ossiannilsson, 1959  
*vaccinii* (Börner, 1940)  
*viburni* Scopoli, 1763  
*violae* Schouteden, 1900  
*epilobiarum* Theobald, 1927  
*epilobii* Kaltenbach, 1843  
*grossulariae* Kaltenbach, 1843  
*schneideri* (Börner, 1940)  
*erigerontis* Holman, 1966  
*vandergooti* (Börner, 1939)
- Cryptosiphum*** Buckton, (1875) 1879,  
*artemisiae* Buckton, 1879
- Hyalopterus*** Koch, 1854  
*pruni* (Geoffroy, 1762)
- Rhopalosiphum*** Koch, 1854  
*insertum* (Walker, 1849)  
*maidis* (Fitch, 1856)  
*nymphaeae* (Linnaeus, 1761)  
*padi* (Linnaeus, 1758)  
*rufiabdominale* (Sasaki, 1899) \*
- Melanaphis*** van der Goot, 1917  
*elizabethae* (Ossiannilsson, 1967)  
*luzulella* (Hille Ris Lambers, 1947)
- Schizaphis*** Börner, 1931  
*agrostis* Hille Ris Lambers, 1947  
*borealis* Tambs-Lyche, 1959  
*dubia* Huculak, 1968  
*jaroslavi* (Mordvilko, 1921)  
*longicaudata* Hille Ris Lambers, 1939  
*nigerrima* (Hille Ris Lambers, 1931)  
*phlei* Orlob, 1961  
*arrhenatheri* Pettersson, 1971  
*pilipes* (Ossiannilsson, 1959)  
*rufula* (Walker, 1849)  
*thunbergi* Heie, 1986  
*caricis* (Schouteden, 1906)  
*scirpi* (Passerini, 1874)  
 ssp. *scirpi*
- MACROSIPHINI**
- Anuraphis*** del Guercio, 1907  
*farfarae* (Koch, 1854)  
*subterranea* (Walker, 1852)
- Nearctaphis*** Shaposhnikov, 1950  
*vera* (Shaposhnikov, 1964)
- Brachycaudus*** van der Goot, 1913  
*helichrysi* (Kaltenbach, 1843)  
*spiraeae* Börner, 1932
- aconiti* (Mordvilko, 1928)  
*cardui* (Linnaeus, 1758)  
*klugkisti* (Börner, 1942)  
*linariae* Stroyan, 1950  
*lychnidis* (Linnaeus, 1758)  
*napelli* (Schränk, 1801)  
*?persicae* (Passerini, 1860)  
*populi* (del Guercio, 1911)  
*tragopogonis* (Kaltenbach, 1843)  
*rumexicolens* (Patch, 1917)
- Dysaphis*** Börner, 1931  
*anthrisci* Börner, 1950  
*centaureae* (Börner, 1950)  
*hirsutissima* (Börner, 1940)  
*newskyi* (Börner, 1940)  
 ssp. *newskyi*  
 ssp. *aizenbergi*  
 ssp. *ossiannilssoni*  
*ranunculi* (Kaltenbach, 1843)  
*tulipae* (Boyer de Fonscolombe, 1841)  
*maritima* (Hille Ris Lambers, 1955)  
*plantaginea* (Passerini, 1860)  
*sorbi* (Kaltenbach, 1843)
- Ceruraphis*** Börner, 1926  
*eriphori* (Walker, 1848)
- Hayhurstia*** del Guercio, 1917 nec Mordvilko, 1921  
*atriplicis* (Linnaeus, 1761)
- Brachycolus*** Buckton, 1879  
*cucubali* (Passerini, 1863)  
*stellariae* (Hardy, 1850)
- Diuraphis*** Aizenberg, 1935  
*muehlei* (Börner, 1950)  
*calamagrostis* (Ossiannilsson, 1959)  
*frequens* (Walker, 1848)
- Brevicoryne*** van der Goot, 1915  
*brassicae* (Linnaeus, 1758)
- Lipaphis*** Mordvilko, 1928  
*erysimi* (Kaltenbach, 1843)  
*rossi* Börner, 1939  
 ssp. *conringiae* Bozhko, 1961  
*turritella* (Wahlgren, 1938)
- Hyadaphis*** Kirkaldy, 1904  
*coriandri* (Das, 1918)  
*foeniculi* (Passerini, 1860)  
*passerinii* (del Guercio, 1911)  
*polonica* Szelegiewicz, 1959
- Semiaphis*** van der Goot, 1913  
*anthrisci* (Kaltenbach, 1843)  
*nolitangere* Aizenberg, 1954

- pimpinellae* (Kaltenbach, 1843)  
*sphondylii* (Koch, 1854)
- Hydaphias** Börner, 1930  
*hofmanni* Börner, 1950  
*mosana* Hille Ris Lambers, 1956
- Staegeriella** Hille Ris Lambers, 1947  
*necopinata* (Börner, 1939)
- Aspidaphis** Gillette, 1917  
*adjuvans* (Walker, 1848)
- Coloradoa** Wilson, 1910  
*abrotani* (Koch, 1854)  
*absinthii* (Lichtenstein, 1885)  
*achilleae* Hille Ris Lambers, 1939  
*artemisiae* (del Guercio, 1913)  
*campestris* Ossiannilsson, 1959  
*inodorella* Ossiannilsson, 1959  
*rufomaculata* (Wilson, 1908) \*  
*tanacetina* (Walker, 1850)
- Longicaudus** van der Goot, 1913  
*trirhodus* (Walker, 1849)
- Myzaphis** van der Goot, 1913  
*rosarum* (Kaltenbach, 1843)
- Ericaphis** Börner, 1939  
*latifrons* (Börner, 1942)
- Elatobium** Mordvilko, 1914  
*abietinum* (Walker, 1849)
- Liosomaphis** Walker, 1868  
*berberidis* (Kaltenbach, 1843)
- Cavariella** del Guercio, 1911  
*aegopodii* (Scopoli, 1763)  
*archangelicae* (Scopoli, 1763)  
*intermedia* Hille Ris Lambers, 1969  
*konoii* Takahashi, 1939  
*pastinacae* (Linnaeus, 1758)  
*theobaldi* (Gillette & Bragg, 1918)  
*aquatica* (Gillette & Bragg, 1916)
- Ossiannilssonia** Hille Ris Lambers, 1952  
*oelandica* Hille Ris Lambers, 1952
- Vesiculaphis** del Guercio, 1911  
*theobaldi* Takahashi, 1930
- Trichosiphonaphis** Takahashi, 1922  
*corticis* (Aizenberg, 1935)
- Muscaphis** Börner, 1933  
*cuspidata* (Stroyan, 1955)  
*escherichi* (Shaposhnikov, 1963)  
 ssp. *irae*
- Pseudacaudella** Börner, 1950
- rubida* (Börner, 1939)
- Myzodium** Börner, 1949  
*modestum* (Hottes, 1926)
- Decorosiphon** Börner, 1939  
*corynothrix* Börner, 1939
- Ovatus** van der Goot, 1913  
*crataegarius* (Walker, 1850)
- Phorodon** Passerini, 1860  
*humuli* (Schrank, 1801)
- Myzus** Passerini, 1860  
*borealis* Ossiannilsson, 1959  
*cerasi* (Fabricius, 1775)  
*lythri* (Schrank, 1801)  
*ornatus* Laing, 1932  
*padellus* Hille Ris Lambers & Rogerson, 1946  
*langei* (Börner, 1933)  
*ascalonicus* Doncaster, 1946 \*  
*certus* (Walker, 1849)  
 ?*nicotianae* Blackman, 1987  
   *persicae* auctt. nec. (Sulzer, 1776), partim  
*persicae* (Sulzer, 1776)
- Tubaphis** Hille Ris Lambers, 1947  
*ranunculina* (Walker, 1852)
- Rhopalomyzus** Mordvilko, 1921  
*poae* (Gillette, 1908)  
*loniceriae* (Siebold, 1839)
- Rhopalosiphoninus** Baker, 1920  
*ribesinus* (van der Goot, 1912)  
*staphyleae* (Theobald, 1916) \*  
 ssp. *tulipaellus*  
*calthae* (Koch, 1854)  
*heikinheimoi* (Börner, 1952)
- Nasonovia** Mordvilko, 1914  
*compositellae* (Hille Ris Lambers, 1931)  
 ssp. *nigra*  
*pilosellae* (Börner, 1933)  
*ribisnigri* (Mosley, 1841)  
*vannesii* Stenseth, 1968  
*altaensis* Stenseth, 1969
- Hyperomyzus** Börner, 1933  
*lactucae* (Linnaeus, 1758)  
*lampsanae* (Börner, 1932)  
*pallidus* Hille Ris Lambers, 1935  
*rhinanthi* (Schouteden, 1903)  
*zirnitsi* Hille Ris Lambers, 1952
- Impatientinum** Mordvilko, 1914  
*asiaticum* Nevsky, 1929  
*balsamines* (Kaltenbach, 1862)

- Hyalopteroides*** Theobald, 1916  
*humilis* (Walker, 1852)
- Chaetosiphon*** Mordvilko, 1914  
*potentillae* (Walker, 1850)  
*tetrarhodum* (Walker, 1849)
- Cryptomyzus*** Oestlund, 1922  
*galeopsidis* (Kaltenbach, 1843)  
*korschelti* Börner, 1938  
*ribis* (Linnaeus, 1758)  
*stachydis* (Heikinheimo, 1955)
- Capitophorus*** van der Goot, 1913  
*carduinus* (Walker, 1850)  
*hippophaes* (Walker, 1852)  
*horni* Börner, 1931  
 ssp. *gynoxantha* Hille Ris Lambers, 1953  
*pakansus* Hottes & Frison, 1931  
*similis* van der Goot, 1915
- Pleotrichophorus*** Börner, 1930  
*duponti* Hille Ris Lambers, 1935  
*glandulosus* (Kaltenbach, 1846)  
*persimilis* Börner, 1950
- Cryptaphis*** Hille Ris Lambers, 1947  
*poae* (Hardy, 1850)
- Acyrtosiphon*** Mordvilko, 1914  
*auctum* (Walker, 1849)  
*boreale* Hille Ris Lambers, 1952  
*brachysiphon* Hille Ris Lambers, 1952  
*caraganae* (Cholodkovsky, 1908)  
*ignotum* Mordvilko, 1914  
*knechteli* (Börner, 1950)  
*malvae* (Mosley, 1841)  
 ssp. *malvae*  
 ssp. *potha*  
*pisum* (Harris, 1776)  
 ssp. *pisum*  
*chelidonii* (Kaltenbach, 1843)
- Microlophium*** Mordvilko, 1914  
*carnosum* (Buckton, 1876)
- Anthracosiphon*** Hille Ris Lambers, 1947  
*hertae* Hille Ris Lambers, 1947
- Subacyrtosiphon*** Hille Ris Lambers, 1947  
*cryptobium* Hille Ris Lambers, 1947
- Linosisiphon*** Börner, 1950  
*galiophagum* (Wimshurst, 1923)
- Aulacorthum*** Mordvilko, 1914  
*flavum* Müller, 1958  
*solani* (Kaltenbach, 1843)  
 ssp. *solani*
- ssp. *cylactis* Börner, 1942  
*speyeri* Börner, 1939  
*vaccinii* Hille Ris Lambers, 1952  
*circumflexum* (Buckton, 1876)
- Rhodobium*** Hille Ris Lambers, 1947  
*porosum* (Sanderson, 1900) \*
- Metopolophium*** Mordvilko, 1914  
*dirhodum* (Walker, 1849)  
*festucae* (Theobald, 1917)  
 ssp. *festucae* (Theobald, 1917)  
*tenerum* Hille Ris Lambers, 1947
- Sitobion*** Mordvilko, 1914  
*avenae* (Fabricius, 1775)  
*dryopteridis* (Holman, 1959)  
*equiseti* Holman, 1961  
*fragariae* (Walker, 1848)  
*paludum* Müller, 1982  
*brevirostre* (Heikinheimo, 1978)  
*graminearum* (Mordvilko, 1919)
- Macrosiphum*** Passerini, 1860  
*cholodkovskyi* (Mordvilko, 1909)  
*daphnidis* Börner, 1950  
*euphorbiae* (Thomas, 1878)  
*gei* (Koch, 1855)  
*hellebori* Theobald & Walton, 1923  
*lisae* Heie, 1965  
*melampyri* Mordvilko, 1919  
*nasonovi* Mordvilko, 1918  
*rosae* (Linnaeus, 1758)  
*rubiarctici* Heikinheimo, 1946  
*tinctum* (Walker, 1849)  
*trollii* Börner, 1950  
*weberi* Börner, 1933
- Corylobium*** Mordvilko, 1914  
*avellanae* (Schränk, 1801)
- Illinoia*** Wilson, 1910  
*azaleae* (Mason, 1925) \*
- Delphiniobum*** Mordvilko, 1914  
*junackianum* (Karsch, 1887)
- Macrosiphoniella*** del Guercio, 1911  
*abrotani* (Walker, 1852)  
*absinthii* (Linnaeus, 1758)  
*artemisiae* (Boyer de Fonscolombe, 1841)  
*dimidiata* Börner, 1942  
*millefolii* (deGeer, 1773)  
*sanborni* (Gillette, 1908) \*  
*sejuncta* (Walker, 1848)  
*tanacetaria* (Kaltenbach, 1843)  
*tapuskae* (Hottes & Frison, 1931)



*usquertensis* Hille Ris Lambers, 1935

*asteris* (Walker, 1849)

*oblonga* (Mordvilko, 1901)

*persequens* (Walker, 1852)

***Titanosiphon*** Nevsky, 1928

*artemisiae* (Koch, 1855)

***Uroleucon*** Mordvilko, 1914

*achilleae* (Koch, 1855)

*cichorii* (Koch, 1855) s. lat.

*cirsii* (Linnaeus, 1758)

?*hypocheridis* (Fabricius, 1779)

*inulicola* (Hille Ris Lambers, 1939)

*jaceicola* (Hille Ris Lambers, 1939)

*murale* (Buckton, 1876)

*obscurum* (Koch, 1855)

*pilosellae* (Börner, 1933)

*sonchi* (Linnaeus, 1767)

*tanacetii* (Linnaeus, 1758)

*tussilaginis* (Walker, 1850)

*aeneum* (Hille Ris Lambers, 1939)

*campanulae* (Kaltenbach, 1843)

*jaceae* (Linnaeus, 1758)

*nigrocampanulae* (Theobald, 1928)

*rapunculoidis* (Börner, 1939)

*riparium* (Stroyan, 1955)

*simile* (Hille Ris Lambers, 1935)

*solidaginis* (Fabricius, 1779)

*taraxaci* (Kaltenbach, 1843)

*erigeronense* (Thomas, 1878)

***Metopeurum*** Mordvilko, 1914

*fuscoviride* Stroyan, 1950

***Amphorophora*** Buckton, 1876

*ampullata* Buckton, 1876

*gei* (Börner, 1939)

*idaei* (Börner, 1939)

*rubi* (Kaltenbach, 1843)

*annae* (Ossiannilsson, 1954)

***Megoura*** Buckton, 1876

*litoralis* Müller, 1952

*viciae* Buckton, 1876

***Megourella*** Hille Ris Lambers, 1949

*purpurea* Hille Ris Lambers, 1949

*tribulis* (Walker, 1849)

***Wahlgreniella*** Hille Ris Lambers, 1949

*ossiannilssoni* Hille Ris Lambers, 1949

*vaccinii* (Theobald, 1924)

***Neoamphorophora*** Mason, 1924

*ledi* (Wahlgren, 1938)

## LACHNINAE

## LACHNINI

***Lachnus*** Burmeister, 1835

*roboris* (Linnaeus, 1758)

***Tuberolachnus*** Mordvilko, 1909

*salignus* (Gmelin, 1790)

***Maculolachnus*** Gaumont, 1920

*submacula* (Walker, 1848)

## TRAMINI

***Protrama*** Baker, 1920

*flavescens* (Koch, 1856)

*ranunculi* (del Guercio, 1909)

***Trama*** von Heyden, 1837

*centaureae* Börner, 1940

?*rara* Mordvilko, 1908

*troglydites* von Heyden, 1837

?*caudata* del Guercio, 1909

## CINARINI

***Eulachnus*** del Guercio, 1909

*agilis* (Kaltenbach, 1843)

*brevipilosus* Börner, 1940

*rileyi* (Williams, 1911)

***Schizolachnus*** Mordvilko, 1909

*pineti* (Fabricius, 1781)

***Cinara*** Curtis, 1835

*confinis* (Koch, 1856)

*costata* (Zetterstedt, 1828)

*cuneomaculata* (del Guercio, 1909)

*hyperophila* (Koch, 1855)

*laricis* (Hartig, 1839)

*nuda* Mordvilko, 1895

*piceae* (Panzer, 1801)

*piceicola* (Cholodkovsky, 1896)

*viridescens* (Cholodkovsky, 1896)

*pilicornis* (Hartig, 1841)

*pilosa* (Zetterstedt, 1840)

*pineae* (Mordvilko, 1895)

*pini* (Linnaeus, 1758)

*pinihabitans* (Mordvilko, 1895)

*piniphila* (Ratzeburg, 1844)

*pruinosa* (Hartig, 1841)

*bogdanowi* (Mordvilko, 1895)

*juniperi* (deGeer, 1773)

*smolandiae* Danielsson & Carter, 1993

## COCCOIDEA

### ORTHEZIIDAE

***Orthezia*** Bosc d'Antic, 1784

*urticae* (Linnaeus, 1758)

***Arctorthezia*** Cockerell, 1902

*cataphracta* (Olafsen, 1772)

*Newsteadia* Green, 1902  
*floccosa* (De Geer, 1778)

#### MARGARODIDAE

*Matsucoccus* Cockerell, 1909  
*pini* (Green, 1925)

#### PSEUDOCOCCIDAE

*Atrococcus* Goux, 1941  
*paludinus* (Green, 1821)

*Pseudococcus* Westwood, 1840  
*adonidum* (Linnaeus, 1767)\*  
*longispinus* (Targioni, 1867)

*Allococcus* Ezzat & McConnel, 1956  
*vovae* (Nassonov, 1908)

*Planococcus* Ferris, 1950  
*citri* (Risso, 1913)\*

*Phenacoccus* Cockerell, 1893  
*aceris* (Signoret, 1875)  
*hordei* (Lindeman, 1886)  
*graminis* E.Reuter, 1904  
*piceae* (Löw, 1883)

*Spinococcus* Borchsenius, 1948  
*calluneti* (Lindinger, 1912)

*Rhizoecus*  
*cactitans* (Hambleton, 1946)\*

*Heliococcus* Sulc, 1912  
*bohemicus* Sulc, 1912  
*hystrix* auct. nec (Bärensprung, 1849)

#### ERIOCOCCIDAE

*Kermes* Boitard, 1828  
*quercus* (Linnaeus, 1758)

*Gossyparia* Signoret, 1875  
*spuria* (Modeer, 1778)

#### COCCIDAE

*Eriopeltis* Signoret, 1872  
*festucae* (Boyer de Fonscolombe, 1834)  
*lichtensteini* Signoret, 1876

*Pulvinaria* Targioni, 1868  
*vitis* (Linnaeus, 1758)  
*betulae* (Linnaeus, 1758)

*Coccus* Linnaeus, 1758  
*hesperidum* Linnaeus, 1758\*

*Saissetia* Deplanche, 1859  
*coffeae* (Walker, 1852)  
*hemisphaerica* (Targioni, 1867)  
*oleae* (Bernhard, 1782)

*Parthenolecanium* Sulc, 1908  
*corni* (Bouché, 1844)

*Physokermes* Targioni, 1868  
*piceae* (Schrank, 1801)  
*abietis* auct. nec (Linnaeus, 1758)  
*hemicryphus* (Dalman, 1825)

#### DIASPIDIDAE

*Lepidosaphes* Shimer, 1868  
*beckii* (Newman, 1869)\*  
*citricola* Packard, 1870  
*pinnaeformis* auct. nec (Bouché, 1851)  
*conchyformis* (Gmelin, 1789)\*  
*loewi* (Colvèe, 1882)  
*ulmi* (Linnaeus, 1758)

*Chionaspis* Signoret, 1869  
*salicis* (Linnaeus, 1758)

*Aulacaspis*  
*rosae* (Bouché, 1834)

*Pinnaspis* Cockerell, 1892  
*aspidistrae* (Signoret, 1869)\*

*Hemiberlesia* Cockerell, 1897  
*rapax* (Comstock, 1881)

*Dynaspidiotus* Thiem & Gerneck, 1934  
*hederae* (Vallot, 1829)

*Quadraspidotus* MacGillivray, 1921  
*ostreaeformis* (Curtis, 1843)

*Aonidiella* Berlese & Leonardi, 1895  
*aurantii* (Maskell, 1878)\*